



INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BESTELLINFORMATIONEN	SEITE 1
MODELLÜBERSICHT	SEITE 2
FARBÜBERSICHT	SEITE 3
MUSTERBESTELLUNG	SEITE 4

FARB- / EFFEKT-OBERFLÄCHEN

FLAIRcolor	SEITE 5
RILLEcolor	SEITE 6
INTEGRACOLOR	SEITE 7
FRAMEcolor	SEITE 8
MODERNcolor	SEITE 9
FINCAcolor	SEITE 10
KLASSIKcolor	SEITE 11 - 12
ZUBEHÖRcolor	SEITE 13 - 14
PROFILLEISTENcolor	SEITE 15

ECHTHOLZ-OBERFLÄCHEN

FLAIR	SEITE 16
RILLE	SEITE 17 - 18
FRAME	SEITE 19
MODERN	SEITE 20 - 21
CITY	SEITE 22
FINCA	SEITE 23
KLASSIK 02	SEITE 24
BOGEN 02	SEITE 25
ZUBEHÖR	SEITE 26
PROFILLEISTEN	SEITE 27

SONSTIGES

SONDERBEARBEITUNG	SEITE 28
DIENTSTLEISTUNGEN	SEITE 28

Leitfaden zur Beurteilung von Möbelloberflächen

Er beschreibt die von Reichert Holztechnik definierten und angewandten Prüfbedingungen, unter denen Möbelloberflächen (im eingebauten Zustand beim Kunden), beurteilt werden sollen. Die sachgerechte Nutzung und Pflege der Oberflächen wird dabei vorausgesetzt.

Der Leitfaden gilt für Bauteile mit Lack-, Furnier oder Massivholzoberflächen.

Farbdifferenz

Bei Unifarben kann eine technische Farbmessung durchgeführt werden. Entscheidend ist jedoch der visuelle Gesamteindruck zum Referenzmuster.

Bei Designdekoren, Holz- und Effektoberflächen entfällt die Farbmessung. Hier erfolgt eine visuelle Beurteilung mit dem Referenzmuster.

Holz ist ein Naturprodukt. Farbunterschiede sind nicht vollständig vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Beleuchtung

Die Beurteilung erfolgt bei einer Farbtemperatur 6500 K.

Glanzgrad

Die Messung erfolgt unter einem Messwinkel von 60°; wenn eine Messung technisch nicht möglich ist, dann erfolgt die Prüfung visuell.

Subjektive Fehlerbeurteilung

In Fällen, für die es kein abgesichertes objektives Prüfverfahren gibt, erfolgt die Beurteilung nach subjektivem Eindruck.

Alle subjektiven Fehler werden wie nachstehend beurteilt. Fehler, die dabei nicht mehr sichtbar sind, werden nicht als solche bewertet.

- Lage: eingebauter Zustand, senkrecht
- Lichtquelle Farbtemperatur: 6500 K
- Beleuchtungsstärke: 1000 - 2000 lx
- Betrachtungswinkel: 0 - 90° zur Fläche
- Betrachtungsabstand: 700 mm
- Betrachtungszeit: max. 20 Sekunden

Verzug

konvex, konkav: bis 1,5 mm / 1 lfdm

Chemische Beanspruchung

Die von uns gelieferten Lackoberflächen erfüllen die Anforderungen an die chemische Beanspruchung nach DIN 68861 / Teil 1

Stand: 10.03.2025


Basis dieses Leitfadens ist eine Information des AMK (Arbeitskreis die Moderne Küche e.V.)

Unsere Empfehlung bei großen Bauteilen

Verzug von furnierten Großteilen:

Bei furnierten Fronten und Bauteilen mit einer Länge >1.600mm empfehlen wir unseren Kunden rückseitig Ausrichtbeschläge einzubauen, die gegen einen Verzug von Großflächen wirken.

Maßdefinition



(Ansicht von vorne)

Preisermittlung

Bei flächigen Teilen errechnet sich der Gesamtpreis des Bauteils aus einer Addition eines fixen Stückpreises und einem variablen Quadratmeterpreis, plus eventuelle Zuschläge für Griffe und Sonderbearbeitung. In Preisgruppe 2 wird zusätzlich ein Fixum in Höhe von € je Farbe und Bestellung fällig.

Berechnungsbeispiel

Frontmaß:	670 x 494 mm = 0,331 m²	}	Preis: 0,331 m² x	€/m² +	€/Stk =	€
Quadratmeterpreis:	€/m²					
Stückpreis:	€/Stk					

Staffelpreise

Bei den aufgeführten Quadratmeter- und Stückpreisen werden die jeweiligen Basispreise je Bauteil ermittelt. Diese gelten bei Bestellmengen von 10 bis 50 Stück je Ausführung und Oberfläche/Farbe.

Für abweichende Bestellmengen gilt:	1 - 5 Stück je Ausführung und Farbe	⇒	+	€ Mindermengen-Fixum
	6 - 10 Stück je Ausführung und Farbe	⇒	+	€ Mindermengen-Fixum
	> 50 Stück je Ausführung und Farbe	⇒	- 5 % Mengenrabatt	

Schutzfolie

Folgende Modelle können auf Wunsch mit einer Schutzfolie versehen werden:
Aufpreis: €/m² + €/Stk

- FLAIR / FLAIRcolor
- RILLE / RILLEcolor
- INTEGRAcolor
- MODERNcolor
- KLASSIKcolor
- FINCAcolor

Lackfläschchen

Zu pigmentierten Fronten können wir innerhalb derselben Bestellung ein Lackfläschchen mit ca. 100 ml Lack und integriertem Pinsel mitliefern. Aufpreis: €/Stk

Sonderbearbeitung / Dienstleistungen

Siehe separate Übersicht am Ende dieser Preisliste.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Lieferung:	frei Haus gegen Berechnung
Zahlung:	Vorkasse 3% Skonto

Alle in dieser Unterlage angegebenen Preise sind freibleibend und unverbindlich. Preisänderungen und Irrtümer sind unter Vorbehalt.

Versandkosten (Paletten)

Versandkosten nach A und CH beinhalten die verwendeten 1-Weg-Paletten. Versand innerhalb Deutschlands erfolgt auf EURO-Tausch-Paletten.

- max. Teilemaß: 1150 x 750 mm
⇒ Standard-Palette mit Abdeckplatte

Lieferland	€/Stk.
DE:	
AT:	auf Anfrage
CH:	+ € für Verzollung

- max. Teilemaß: 2360 x 750 mm
⇒ Doppel-Palette mit Abdeckplatte

Lieferland	€/Stk.
DE:	
AT:	auf Anfrage
CH:	+ € für Verzollung

- max. Teilemaß: 2360 x 1150 mm
⇒ 3-fach-Palette mit Abdeckplatte
- oder
- max. Teilemaß: 3000 x 800 mm
⇒ 3-fach-Palette mit Abdeckplatte

Lieferland	€/Stk.
DE:	
AT:	auf Anfrage
CH:	+ € für Verzollung

- max. Teilemaß: 3000 x 1200 mm
⇒ Doppel-Palette Übergröße mit Abdeckplatte

Lieferland	€/Stk.
DE:	
AT:	auf Anfrage
CH:	+ € für Verzollung

Versandkosten (Bund)

Lieferland	€/Stk.
DE:	auf Anfrage
AT:	auf Anfrage
CH:	auf Anfrage + € für Verzollung



Versandkosten (Paketdienst)

Lieferland	€/Stk.
DE:	
AT:	
CH:	+ € für Verzollung

Versandkosten (Musterversand)

Lieferland	€/Stk.
DE:	
AT:	
CH:	+ € für Verzollung

Lieferungen auf Inseln müssen separat angefragt werden.



max. Gewicht	40 kg
max. Gurtmaß	3,0 m (L + 2x (B+D))
max. Länge	2,0 m

max. 2 Fronten (400 x 294 mm)



SORTIMENT

- Fronten in Lack, Echtholz furnier und Massivholz
- mehr als 1000 unterschiedliche Material-, Farb- und Design-Kombinationen
- unterschiedliche Glanzgrade
- verschiedene Bürstungen und Strukturen

MODELLÜBERSICHT

		FLAIR	RILLE	FRAME	MODERN (teilmassiv)	MODERN (massiv)	CITY	FINCA	KLASSIK 02	BOGEN 02
										
ECHTHOLZ	Eiche	glatt gebürstet	gerillt	glatt gebürstet	glatt gebürstet	glatt gebürst. strukturiert	glatt gebürst. strukturiert	glatt gebürstet	glatt gebürstet	glatt gebürstet
	Asteiche			glatt gebürstet						
	Asteiche rustikal	strukturiert				glatt strukturiert	glatt strukturiert			
	Balkeneiche antik	glatt strukturiert								
	Fichte					gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	
	amerikanischer Nussbaum		gerillt							
	weitere Holzarten auf Anfrage	X								
	Sprossen möglich							X	X	
	Glasrahmen möglich				X	X	X	X	X	X

		FLAIRcolor	RILLEcolor	INTEGRAcolor	FRAMEcolor	MODERNcolor	FINCAcolor	KLASSIKcolor glatt	KLASSIKcolor profiliert	
										
RAL / NCS / Sikkens	Hochglanz	X		X		X	X	X	X	
	Matt (MT20)	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Tiefmatt (MT10)	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Tiefmatt-Plus (MT10)	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Feinstruktur (ST10)	X		X	X	X	X	X	X	
	Metallic	X		X						
MINERAL EFFEKT	STEIN	X		X	X	X	X	X	X	
	ZEMENT	X								
	BETON	X		X						
METALL-EFFEKT	STAHL - Schwarzstahl	X		X	X	X				
	STAHL - angerostet	X		X	X	X				
	STAHL - Rost	X		X	X	X				
	STAHL - blank	X		X		X				
	MESSING - gebürstet antik	X		X	X					
	MESSING - Guss antik	X		X	X					
	MESSING - blank	X		X						
	BRONZE - gebürstet antik	X		X	X					
	BRONZE - Guss antik	X		X	X					
	BRONZE - blank	X		X						
	Sprossen möglich						X	X	X	



UNSERE STÄRKE

- werkseigene Farbmischanlage für alle RAL-, NCS- und Sikkens-Farbtöne
- Glanzgrade von Supermatt bis Hochglanz
- Beizen und Lasuren
- Mineral- und Metalleffekte

Metall-Effekt

Moderne METALL-Oberflächen als aktueller Trend, finden zunehmend Zuspruch und Interesse bei Designern und Endkunden. So werden in der Architektur und bei Inneneinrichtern sehr spektakulär Stahl und Metalle wie z.B. Schwarzstahl, gerostete Oberflächen, Messing oder auch Bronze in Szene gesetzt. Farbgebung und Haptik werden bei diesen Oberflächen ganz wesentlich vom Metallanteil in der Beschichtung beeinflusst. So entstehen in aufwändiger Handarbeit Oberflächen in unterschiedlichen Ausprägungen und Farbtönen, in besonderer Weise authentisch durch markante Korrosionsspuren und produktionsbedingte Walzstrukturen. Selbstverständlich erfüllen auch diese Oberflächen die Anforderung an hochwertige Möbelfronten.



STAHL Schwarzstahl



STAHL blank



STAHL angerostet




STAHL Rost



MESSING Guss antik



MESSING gebürstet



MESSING blank



BRONZE Guss antik



BRONZE gebürstet




BRONZE blank

Holz ist ein Naturprodukt und daher von der Natur geprägt! Entsprechend können Farbmuster nur als Anhaltspunkt bezüglich Holzstruktur und Farbton dienen. Auch bei sorgfältigster Bearbeitung sind Abweichungen in Nuancen nicht vermeidbar und berechtigen nicht zu einer Beanstandung.

RAL / NCS / Sikkens

Durch den Einsatz einer eigenen Farbmischanlage haben wir die Möglichkeit, Ihnen Ihre individuelle Wunschfarbe zu mischen. Wir benötigen lediglich die Angabe des entsprechenden RAL-, NCS- oder Sikkensfarbtons. Auch Farbwünsche nach Muster können wir mit einer entsprechenden Vorlaufzeit umsetzen.



Die abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die lackierten Oberflächen digital rekonstruiert. Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich und kann vom Original abweichen. Wir empfehlen daher, Muster in den gewünschten Farben anzufordern.

Holzfarben



Eiche 00
"natur"



Eiche 79
"aufgehell"




Eiche 125
"natureffekt"



Eiche 155
"natureffekt antik"




Eiche 190
"natur markant"




Eiche 195
"natur -
"Kante schwarz"



Eiche 94
"dunkel gebeizt"



Fichte 35
"Lasur weiß"



Fichte 00
"natur"



Fichte 28
"gebeizt"



Nußbaum 00
"natur"



Nußbaum 09
"gebeizt"



Nußbaum 10
"natur markant"




Nußbaum 195
"natur - Kante schwarz"

Mineral-Effekt

Natürliche Materialien - nie war dieses Thema im Möbelbau, bei Inneneinrichtern, Architekten und Gestaltern aktueller als in diesen Tagen. Für die Herstellung unserer MINERAL-Effekt-Lackoberflächen haben wir ein Verfahren entwickelt, bei dem natürliches, mineralisches Material auf verschiedenste Untergründe aufbracht wird. Durch die mineralischen Anteile wird eine sehr tiefe Struktur und die für Mineralien typische Haptik erzeugt. Dabei erzielen wir eine sehr widerstandsfähige Beschichtung, welche die Anforderungen an hochwertige Möbeloberflächen in Bezug auf mechanische Beanspruchung ebenso erfüllt, wie die chemische Beständigkeit nach DIN 68861 Teil 1B (Küchen). Anders als bei herkömmlichen Beschichtungen werden unsere STEIN-Effekt-Oberflächen nicht gespachtelt oder gewalzt. Dadurch können auch dreidimensionale Bauteile ringsum beschichtet werden.



STEIN hellgrau



STEIN Sandstein



STEIN anthrazit



ZEMENT hell



ZEMENT mittel



ZEMENT dunkel



BETON hell



BETON mittel



BETON dunkel



SERVICE

- Musterfronten in Originalausführung
- verbindliches Farbmuster zur Einrichtungsplanung
- Unterstützung für Ihr Verkaufsgespräch

Musterbestellung

RAL / NCS / Sikkens Größe: 400 x 294 mm

Modell	Farbe	€/Stk	Fixum*
FLAIRcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens		
RILLEcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens		
INTEGRAcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens		
FRAMEcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens		
MODERNcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens		
FINCAcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens		
KLASSIKcolor (glatt)	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens		
KLASSIKcolor (profiliert)	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens		
* Für Farbtöne in Preisgruppe 2 nach RAL / NCS und Sikkens wird je Bestellung und Farbton ein Fixum als Rüstkostenanteil berechnet.			

Echtholz Größe: 400 x 294 mm

Modell	Holzart	Strukturen	€/Stk
FLAIR	Eiche	glatt gebürstet	
	Asteiche rustikal	stark strukturiert	
	Balkeneiche antik	glatt stark strukturiert	
RILLE	Eiche	glatt gebürstet	
	am. Nussbaum	glatt gebürstet	
FRAME	Eiche	glatt gebürstet	
	Asteiche	glatt gebürstet	
MODERN (teilmassiv)	Eiche	glatt gebürstet	
MODERN (massiv)	Eiche	glatt gebürstet stark strukturiert	
	Asteiche rustikal	glatt stark strukturiert	
	Fichte	gebürstet	
CITY	Eiche	glatt gebürstet stark strukturiert	
	Asteiche rustikal	glatt stark strukturiert	
	Fichte	gebürstet	
FINCA	Eiche	glatt gebürstet	
	Fichte	gebürstet	
KLASSIK 02	Eiche	glatt gebürstet	
	Fichte	gebürstet	
BOGEN 02	Eiche	glatt gebürstet	

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:		
	Muster RAL 9010, RAL 9016	10 AT	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung
	Muster frei nach RAL / NCS / Sikkens	20 AT	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung
	Muster in Echtholz	20 AT	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Farbmusterplatte


für alle lieferbaren RAL- / NCS- und Sikkensfarbtöne können kurzfristig einseitig lackierte Musterplatten im Maß 395 x 295 x 10 mm geliefert werden. (keine Qualitätsmuster, nur zur Farbbeurteilung)

Farbmusterplatte	€/Stk	Lieferzeit: 5 AT
------------------	-------	------------------




BESONDERHEITEN

- hochverdichtete MDF-Platte
- nahezu alle Oberflächen möglich
- perfekt auch in Hochglanz poliert



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens



MINERAL-EFFEKT



METALL-EFFEKT



METALL-Effekt STAHL Rost



METALL-Effekt STAHL blank




METALL-Effekt BRONZE blank



MINERAL-Effekt ZEMENT dunkel



HOCHGLANZ



HOCHGLANZ

Technische Angaben


Material:	MDF 19 mm, lackierfähig beschichtet			
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm			
Oberflächen:	Hochglanz	Feinstruktur (ST10)		
	Matt (MT20)	Metallic / Hochglanz		
	Tiefmatt (MT10)	Metallic / Tiefmatt (MT10)		
	Tiefmatt-Plus (MT10)	verschiedene Effekte		
Farben:	Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)		
	Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Signalfarben nicht möglich)		
	Metallic*:	alle RAL-Metallicfarbtöne (ausgenommen: RAL3032, RAL4012; RAL6035, RAL 6036) (* Farbton angenähert, nicht nach Farbkarte prüfbar)		
	Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit	
		ZEMENT	Hell, Mittel, Dunkel	
		BETON	Hell, Mittel, Dunkel	
	Metall-Effekt:	STAHL	Schwarzstahl, blank, angerostet, Rost	
		MESSING	Guss antik, gebürstet, blank	
		BRONZE	Guss antik, gebürstet, blank	
	Minimal-/Maximalmaß (L x B): 50 x 50 mm bis 2760 x 1150 mm			
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:			
	Hochglanz	20 AT	Feinstruktur	15 AT
	Matt	15 AT	Metallic / Hochglanz	25 AT
	Tiefmatt	15 AT	Metallic / Tiefmatt	20 AT
	Tiefmatt-Plus	15 AT	Mineral-Effekt	20 AT
			Metall-Effekt	20 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung				

Preise (Euro)

	Glanzgrad		Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
RAL- / NCS- / Sikkens- Farbton	Hochglanz	Hochglanz				
	Hochglanz	Matt (MT20)				
	Matt (MT20)	Matt (MT20)				
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)				
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)				
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)				
Metallic- Farbton	Metallic/Hochglanz	Metallic/Hochglanz	---	---		
	Metallic/Hochglanz	Metallic/Tiefmatt (MT10)	---	---		
	Metallic/Tiefmatt (MT10)	Metallic/Tiefmatt (MT10)	---	---		
** + € Fixum je Farbe und Bestellung						


	Glanzgrad			
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	€/m²	€/Stk
Mineral-Effekt	STEIN	Matt (MT20)		
	ZEMENT	Matt (MT20)		
	BETON	Matt (MT20)		

	Glanzgrad			
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	€/m²	€/Stk
Metall-Effekt	STAHL-Schwarzstahl	Matt (MT20)		
	STAHL-angerostet	Matt (MT20)		
	STAHL-Rost	Matt (MT20)		
	STAHL-Blank	Matt (MT20)		
	MESSING-gebürstet ant.	Matt (MT20)		
	MESSING-Guss antik	Matt (MT20)		
	MESSING-Blank	Matt (MT20)		
	BRONZE-gebürstet ant.	Matt (MT20)		
	BRONZE-Guss antik	Matt (MT20)		
	BRONZE-blank	Matt (MT20)		



BESONDERHEITEN

- hochverdichtete MDF-Platte
- 3 Rasterbreiten
- kein Verzug




OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens


Wangen



(02-10)


(02-10)

L-Wangen




(02-10)

U-Wangen




(02-10)

Wangen auf Gehrung






(02-10)

Eckblenden



(02-10)

Technische Angaben

Material:	MDF 19 mm, lackierfähig beschichtet		
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm		
Konstruktion:	Platte mit vorderseitig eingefrästen vertikalen Rillen, Rückseite glatt (Sprossentüren und Glasrahmen nicht möglich)		
Rillenbreite:	2mm		
Lamellenbreite:			
	RILLE 02-05 (5,14mm)	RILLE 02-10 (10,50mm)	RILLE 02-20 (23,00mm)
Oberflächen:	Matt (MT20) Tiefmatt (MT10) Tiefmatt-Plus (MT10)	Feinstruktur (ST10)	
Farben:	Preisgruppe 1: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum) Preisgruppe 2: alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Signalfarben nicht möglich)		
Minimal-/Maximalmaß (L x B):	50 x 50 mm bis 2760 x 1150 mm		
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens: Roh 15 AT Matt 20 AT Tiefmatt 20 AT Tiefmatt-Plus 20 AT + jeweils ca. 2 Tage für Zustellung		

Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön		Glanzgrad		Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
	D	Vorderseite + Kanten	Rückseite	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	16mm	Matt (MT20)	Matt (MT20)				
		Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)				
		Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)				
	19mm	Matt (MT20)	Matt (MT20)				
		Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)				
		Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)				
	25mm	Matt (MT20)	Matt (MT20)				
		Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)				
Feinstruktur (ST10)		Feinstruktur (ST10)					
** + € Fixum je Farbe und Bestellung							

Blenden / Wangen / Sonderbearbeitung

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön	Bezeichnung		Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
			€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Eckblende 2-schenklig; (m² = Breite1 +Breite2 x Höhe)	Matt (MT20) Tiefmatt (MT10) Feinstruktur (ST10)				
	L-Wange (m² = Breite1 + Breite2 x Höhe)	Matt (MT20) Tiefmatt (MT10) Feinstruktur (ST10)				
	U-Wange (m² = Breite1 + Breite2 + Breite 3 x Höhe)	Matt (MT20) Tiefmatt (MT10) Feinstruktur (ST10)				
	stirnseitige Rillenfräsung an Wangen (19 / 25mm)		---		---	


*** Auf Anfrage, wenn Dimensionen fest in einem Lieferprogramm definiert sind und regelmäßig wiederkehrend geordert werden.

Wenn Bauteile zum Bohren der Beschläge mit Vakuum gespannt werden sollen, dann empfehlen wir die gerillte Seite mit Schutzfolie beschichtet zu bestellen.




BESONDERHEITEN

- mit integriertem Griff in Frontfarbe lackiert
- individuelle Griffpositionierung
- 4 verschiedene Griffprofile
- Griff als Gestaltungselement einsetzbar



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens




MINERAL-EFFEKT



METALL-EFFEKT



HOCHGLANZ



MINERAL-Effekt STEIN Sandstein




METALL-Effekt STAHL angerostet



METALL-Effekt STAHL Schwarzstahl



Griff eingesetzt



Griff abgesetzt


Technische Angaben

Material:	MDF 19 oder 22 mm, lackierfähig beschichtet, Kanten mehrfach gefüllert		
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm		
Griffprofil:	verschiedene Griffkombinationen, jeweils durchgehend, ab- oder eingesetzt		
Oberflächen:	Hochglanz	Feinstruktur (ST10)	
	Matt (MT20)	Metallic / Hochglanz	
	Tiefmatt (MT10)	Metallic / Tiefmatt (MT10)	
	Tiefmatt-Plus (MT10)	verschiedene Effekte	
Farben:	Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)	
	Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Signalfarben nicht möglich)	
	Metallic*:	alle RAL-Metallicfarbtöne (ausgenommen: RAL3032, RAL4012; RAL6035, RAL 6036) (* Farbtön angenähert, nicht nach Farbkarte prüfbar)	
	Mineral-Effekt:	STEIN Hellgrau, Sandstein, Anthrazit BETON Hell, Mittel, Dunkel	
	Metall-Effekt:	STAHL Schwarzstahl, blank, angerostet, Rost	
		MESSING Guss antik, gebürstet, blank	
		BRONZE Guss antik, gebürstet, blank	

Minimal-/Maximalmaß (L x B): 50 x 50 mm bis 2760 x 1150 mm

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:			
	Hochglanz	20 AT	Feinstruktur	15 AT
	Matt	15 AT	Metallic / Hochglanz	25 AT
	Tiefmatt	15 AT	Metallic / Tiefmatt	20 AT
	Tiefmatt-Plus	15 AT	Mineral-Effekt	20 AT
			Metall-Effekt	20 AT
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung			

Griffdefinition: 1) Angabe der Grifflage/Griffnummer 3) Startpunkt der Grifffräsung
2) Angabe des Bezugspunkts 4) Endpunkt der Grifffräsung




Preise (Euro)

			Front ohne Griff			
RAL - / NCS- / Sikkens- Farbton	Glanzgrad		Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Hochglanz	Hochglanz				
	Hochglanz	Matt (MT20)				
	Matt (MT20)	Matt (MT20)				
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)				
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)				
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)				
Metallic- Farbton	Metallic/Hochglanz	Metallic/Hochglanz	---	---		
	Metallic/Hochglanz	Metallic/Tiefmatt (MT10)	---	---		
	Metallic/Tiefmatt (MT10)	Metallic/Tiefmatt (MT10)	---	---		
** + € Fixum je Farbe und Bestellung						

Mineral- Effekt	Glanzgrad			
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	€/m²	€/Stk
	STEIN	Matt (MT20)		
	BETON	Matt (MT20)		

Metall-Effekt	Glanzgrad			
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	€/m²	€/Stk
	STAHL-Schwarzstahl	Matt (MT20)		
	STAHL-angerostet	Matt (MT20)		
	STAHL-Rost	Matt (MT20)		
	STAHL-Blank	Matt (MT20)		
	MESSING-gebürstet ant.	Matt (MT20)		
	MESSING-Guss antik	Matt (MT20)		
	MESSING-Blank	Matt (MT20)		
	-gebürstet ant.	Matt (MT20)		
	BRONZE-Guss antik	Matt (MT20)		
	BRONZE-blank	Matt (MT20)		

Griffprofile




Griffpreise

	durchgehend €/Stk	ab- oder eingesetzt €/Stk
Profil G 2.1		
Profil G 2.2		
Profil G 6.1		
Profil G 6.2		
Profil G 19.1		
Profil G 19.2		
Profil G 26.1		
Profil G 26.2		




BESONDERHEITEN

- Frontgestaltung durch filigrane Rahmung
- verzugsfrei durch spezielle Konstruktion
- markante Profilierung



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens



MINERAL-EFFEKT



METALL-EFFEKT



MATT



MATT



MINERAL-Effekt STEIN hellgrau



MINERAL-Effekt STEIN anthrazit



METALL-Effekt STAHL Rost

Technische Angaben

Material:	Front mit aufgesetztem Rahmen: MDF 16 mm + Rahmen 3mm		
	Front ohne aufgesetzten Rahmen: MDF 19 mm		
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm,		
	Hinterkante Radius 1,5 mm		
Oberflächen:	Matt (MT20)	Feinstruktur (ST10)	
	Tiefmatt (MT10)	verschiedene Effekte	
	Tiefmatt-Plus (MT10)		
Farben:	Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)	
	Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne	
		(Signalfarben nicht möglich)	
	Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit
	Metall-Effekt:	STAHL	Schwarzstahl, angerostet, Rost
		MESSING	Guss antik, gebürstet
		BRONZE	Guss antik, gebürstet

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
80 x 80 mm bis 1350 x 1150 mm

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:			
	Matt	15 AT	Feinstruktur	15 AT
	Tiefmatt	15 AT	Mineral-Effekt	20 AT
	Tiefmatt-Plus	15 AT	Metall-Effekt	20 AT
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung			

Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtöne	Glanzgrad		Aufsatz- rahmen	Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Matt (MT20)	Matt (MT20)	mit ohne				
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	mit ohne				
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	mit ohne				
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	mit ohne				

** + € Fixum je Farbe und Bestellung


Mineral- Effekt	Glanzgrad		Aufsatz- rahmen		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk
	STEIN	Matt (MT20)	mit ohne		

Metall-Effekt	Glanzgrad		Aufsatz- rahmen		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk
	STAHL Schwarzstahl	Matt (MT20)	mit ohne		
	STAHL angerostet	Matt (MT20)	mit ohne		
	STAHL Rost	Matt (MT20)	mit ohne		
	MESSING gebürstet antik	Matt (MT20)	mit ohne		
	MESSING Guss antik	Matt (MT20)	mit ohne		
	BRONZE gebürstet antik	Matt (MT20)	mit ohne		
	BRONZE Guss antik	Matt (MT20)	mit ohne		




BESONDERHEITEN

- Rahmen aus einem Stück gefräst
- verzugsfrei durch separate Füllung
- präzise ausgearbeitete Innenecken
- modernes Design



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens



MINERAL-EFFEKT



METALL-EFFEKT




HOCHGLANZ



HOCHGLANZ



MATT



STRUKTUR



MINERAL-Effekt STEIN Sandstein




MINERAL-Effekt STEIN anthrazit

Technische Angaben

Material:	Rahmen MDF 19 mm, lackierfähig beschichtet		
	Füllung MDF 12 mm, lackierfähig beschichtet		
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm		
Konstruktion:	Rahmen und Füllung werden nach der Lackierung verbaut. Zusätzliche Mittelfriese gegen Aufpreis möglich.		
Rahmenbreite:	60, 80 oder 100 mm		
Oberflächen:	Hochglanz	Feinstruktur (ST10)	
	Matt (MT20)	verschiedene Effekte	
	Tiefmatt (MT10)		
	Tiefmatt-Plus (MT10)		
Farben:	Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)	
	Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Metallic- und Signalfarben nicht möglich)	
	Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit
	Metall-Effekt:	STAHL	Schwarzstahl, angerostet, Rost

Minimal-/Maximalmaß (L x B):			
Rahmenbreite 60 mm	200 x 200 mm	bis	1350 x 1150 mm
Rahmenbreite 80 mm	200 x 200 mm	bis	1350 x 1150 mm
Rahmenbreite 100 mm	240 x 240 mm	bis	1350 x 1150 mm
(Längere Maße mit zusätzlichem Querries auf Anfrage)			

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:		
	Hochglanz	22 AT	Feinstruktur 17 AT
	Matt	17 AT	Mineral-Effekt 20 AT
	Tiefmatt	17 AT	Metall-Effekt 20 AT
	Tiefmatt-Plus	17 AT	
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung			



Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtöne	Glanzgrad		Bauart	Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Hochglanz	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen				
	Matt (MT20)	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen				
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen				
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen				
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen				

** + € Fixum je Farbe und Bestellung

Mineral-Effekt	Glanzgrad		Bauart		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk
	STEIN	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen		


Metall-Effekt	Glanzgrad		Bauart		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk
	STAHL Schwarzstahl	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen		
	STAHL angerostet	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen		
	STAHL Rost	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen		

Aufpreis für zusätzlichen Mittelfries €/Stk




BESONDERHEITEN

- Rahmen aus einem Stück gefräst
- verzugsfrei durch separate Füllung
- präzise ausgearbeitete Innenecken
- markante Profilierung



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens



MINERAL-EFFEKT



MINERAL-Effekt STEIN Sandstein



MINERAL-Effekt STEIN hellgrau




MINERAL-Effekt STEIN anthrazit



MATT

Technische Angaben

Material:	Rahmen MDF 22 mm, lackierfähig beschichtet			
	Füllung MDF 12 mm, lackierfähig beschichtet			
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm			
Konstruktion:	Zusätzliche Mittelfrieze gegen Aufpreis möglich.			
Oberflächen:	Hochglanz	Feinstruktur (ST10)		
	Matt (MT20)	STEIN-Effekt		
	Tiefmatt (MT10)			
	Tiefmatt-Plus (MT10)			
Farben:	Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)		
	Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Metallic- und Signalfarben nicht möglich)		
	Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit	
Minimal-/Maximalmaß (L x B):				
	240 x 240 mm	bis	1350 x 1150 mm	
	(Längere Maße mit zusätzlichem Querbries auf Anfrage)			
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:			
	Hochglanz	22 AT	Feinstruktur	17 AT
	Matt	17 AT	Mineral-Effekt	20 AT
	Tiefmatt	17 AT		
	Tiefmatt-Plus	17 AT		
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung			



Preise (Euro)


RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtöne	Glanzgrad		Bauart	Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Hochglanz	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Matt (MT20)	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				

** + € Fixum je Farbe und Bestellung

Mineral-Effekt	Glanzgrad		Bauart		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk
	STEIN	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*		

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

Aufpreis für zusätzlichen Mittelfries €/Stk



MATT




MATT




HOCHGLANZ

BESONDERHEITEN

- Rahmen aus einem Stück gefräst
- verzugsfrei durch separate Füllung
- präzise ausgearbeitete Innenecken
- markante Profilierung



OPTIONEN




NCS-RAL-Sikkens



MINERAL-EFFEKT

Technische Angaben

Material:	Rahmen:	MDF 22 mm, lackierfähig beschichtet		
	Füllung:	MDF 10 mm, lackierfähig beschichtet		
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm			
Konstruktion:	Rahmen und Füllung werden nach der Lackierung verbaut. Zusätzliche Mittelfrieße gegen Aufpreis möglich.			
Oberflächen:	Hochglanz	Feinstruktur (ST10)		
	Matt (MT20)	STEIN-Effekt		
	Tiefmatt (MT10)			
	Tiefmatt-Plus (MT10)			
Farben:	Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)		
	Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Metallic- und Signalfarben nicht möglich)		
	Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit	
Minimal-/Maximalmaß (L x B):				
	240 x 240 mm	bis	1350 x 1150 mm	
	(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)			
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:			
	Hochglanz	22 AT	Feinstruktur	17 AT
	Matt	17 AT	Mineral-Effekt	20 AT
	Tiefmatt	17 AT		
	Tiefmatt-Plus	17 AT		
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung			



Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtöne	Glanzgrad		Bauart	Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Hochglanz	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Matt (MT20)	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				

** + € Fixum je Farbe und Bestellung

Mineral-Effekt	Glanzgrad		Bauart		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk
	STEIN	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*		

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

Aufpreis für zusätzlichen Mittelfries € /Stk

KLASSIKcolor (profiliert)

KLASSISCH OHNE KOMPROMISSE

KLASSIKcolor
(profiliert)



MATT




MATT




HOCHGLANZ

BESONDERHEITEN

- Rahmen aus einem Stück gefräst
- verzugsfrei durch separate Füllung
- präzise ausgearbeitete Innenecken
- klassische Profilierung



OPTIONEN




NCS-RAL-Sikkens



MINERAL-EFFEKT

Technische Angaben

Material:	Rahmen: MDF 22 mm, lackierfähig beschichtet			
	Füllung: MDF 19 mm, lackierfähig beschichtet			
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm			
Konstruktion:	Rahmen und Füllung werden nach der Lackierung verbaut. Zusätzliche Mittelfriese gegen Aufpreis möglich.			
Oberflächen:	Hochglanz	Feinstruktur (ST10)		
	Matt (MT20)	STEIN-Effekt		
	Tiefmatt (MT10)			
	Tiefmatt-Plus (MT10)			
Farben:	Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)		
	Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Metallic- und Signalfarben nicht möglich)		
	Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit	
Minimal-/Maximalmaß (L x B):				
	240 x 240 mm	bis	1350 x 1150 mm	
	(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)			
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:			
	Hochglanz	22 AT	Feinstruktur	17 AT
	Matt	17 AT	Mineral-Effekt	20 AT
	Tiefmatt	17 AT		
	Tiefmatt-Plus	17 AT		
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung			



Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtöne	Glanzgrad		Bauart	Preisgruppe 1		Preisgruppe 2 **	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Hochglanz	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Matt (MT20)	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*				

** + € Fixum je Farbe und Bestellung

Mineral-Effekt	Glanzgrad		Bauart		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite		€/m²	€/Stk
	STEIN	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*		


* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

Aufpreis für zusätzlichen Mittelfries € /Stk




BESONDERHEITEN

- Ergänzend zu unseren Fronten
- Eckradius und Kanten R = 1,5 mm
- unterschiedliche Materialstärken



OPTIONEN



RAL-NCS-Sikkens

Technische Angaben

Material:	MDF, lackierfähig beschichtet,
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm
Oberflächen:	Hochglanz Matt (MT20) Tiefmatt (MT10) Tiefmatt-Plus (MT10) Feinstruktur (ST10) Metallic / Hochglanz Metallic / Tiefmatt (MT10)
Farben:	Preisgruppe 1: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum) Preisgruppe 2: alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Signalfarben nicht möglich) Metallic*: alle RAL-Metallicfarbtöne (ausgenommen: RAL3032, RAL4012; RAL6035, RAL 6036) (* Farbton angenähert, nicht nach Farbkarte prüfbar)
Maximalmaß:	2760 x 1150 mm
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens: Hochglanz 20 AT Matt 15 AT Tiefmatt 15 AT Tiefmatt-Plus 15 AT Feinstruktur 15 AT Metallic / Hochglanz 25 AT Metallic / Tiefmatt 20 AT + jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Preisgruppe 1: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016																
RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön	Glanzgrad		Preisgruppe 1													
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	D 10 + D 12 mm		D 16 mm		D 19 mm		D 22 mm		D 25 mm		D 38 mm		D 50 mm	
			€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Hochglanz	Hochglanz														
	Hochglanz	Matt (MT20)														
	Hochglanz	Roh														
	Matt (MT20)	Matt (MT20)														
	Matt (MT20)	Roh														
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)														
	Tiefmatt (MT10)	Roh														
Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)															
Tiefmatt-Plus (MT10)	Roh															
Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)															
Feinstruktur (ST10)	Roh															

Preisgruppe 2: alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne **																
RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön	Glanzgrad		Preisgruppe 2 **													
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	D 10 + D 12 mm		D 16 mm		D 19 mm		D 22 mm		D 25 mm		D 38 mm		D 50 mm	
			€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Hochglanz	Hochglanz														
	Hochglanz	Matt (MT20)														
	Hochglanz	Roh														
	Matt (MT20)	Matt (MT20)														
	Matt (MT20)	Roh														
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)														
	Tiefmatt (MT10)	Roh														
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)														
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Roh														
Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)															
Feinstruktur (ST10)	Roh															

** + € Fixum je Farbe und Bestellung


RAL- Metallicfarbtöne **																
Metallic-Farbtone	Glanzgrad		D 10 + D 12mm		D 16mm		D 19mm		D 22mm		D 25mm		D 38mm		D 50mm	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	Metallic/Hochglanz	Metallic/Hochglanz														
	Metallic/Hochglanz	Metallic/Tiefmatt(MT10)														
	Metallic/Hochglanz	Roh														
	Metallic/Tiefmatt(MT10)	Metallic/Tiefmatt(MT10)														
	Metallic/Tiefmatt(MT10)	Roh														

** + € Fixum je Farbe und Bestellung



BESONDERHEITEN

- Ergänzend zu unseren Fronten
- Eckradius und Kanten R = 1,5 mm
- unterschiedliche Materialstärken



OPTIONEN



MINERAL-EFFEKT



METALL-EFFEKT


Technische Angaben

Material:	MDF, lackierfähig beschichtet,		
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkanten Radius 1,5 mm		
Oberflächen:	verschiedene Effekte / Matt (MT20)		
Farben:	Mineral-Effekt:		
	ZEMENT	Hell, Mittel, Dunkel	
	BETON	Hell, Mittel, Dunkel	
	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit	
	Metall-Effekt:		
	STAHL	Schwarzstahl blank angerostet Rost	
	MESSING	Guss antik gebürstet antik blank	
	BRONZE	Guss antik gebürstet antik blank	
	Maximalmaß:	2760 x 1150 mm	
	Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:	
	Metall-Effekt	20 AT	
	Mineral-Effekt	20 AT	
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung		

Preise (Euro)

MINERAL-EFFEKT																		
Mineral-EFFEKT	Vorderseite + Kanten		Rückseite		D 10 + D 12 mm		D 16 mm		D 19 mm		D 22 mm		D 25 mm		D 38 mm		D 50 mm	
					€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	STEIN		STEIN															
	STEIN		Matt (MT20)															
	STEIN		Roh															
	ZEMENT		ZEMENT															
	ZEMENT		Matt (MT20)															
	ZEMENT		Roh															
	BETON		BETON															
	BETON		Matt (MT20)															
BETON		Roh																


METALL-EFFEKT																		
Metall-EFFEKT	Vorderseite + Kanten		Rückseite		D 10 + D 12 mm		D 16 mm		D 19 mm		D 22 mm		D 25 mm		D 38 mm		D 50 mm	
					€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
	STAHL		STAHL															
	STAHL		Matt (MT20)															
	STAHL		Roh															
	MESSING		MESSING															
	MESSING		Matt (MT20)															
	MESSING		Roh															
	BRONZE		BRONZE															
	BRONZE		Matt (MT20)															
BRONZE		Roh																



BESONDERHEITEN

- Stangenware
- mit Gehrungsschnitt
- als Abwicklung, Außengehrung verleimt, Innengehrung lose

OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens



Technische Angaben

Material:	MDF, lackierfähig beschichtet			
Oberflächen:	Hochglanz	Feinstruktur (ST10)		
	Matt (MT20)	verschiedene Effekte		
	Tiefmatt (MT10)			
	Tiefmatt-Plus (MT10)			
Maximalmaß bei Abwicklung (L x B): 2300 x 700 mm				
Farben:	Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)		
	Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Signalfarben nicht möglich)		
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:			
	Hochglanz	20 AT	Feinstruktur	15 AT
	Matt	15 AT	Tiefmatt-Plus	15 AT
	Tiefmatt	15 AT		
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung				

Außengehrung verleimt links



Außengehrung verleimt rechts



Außengehrung verleimt beidseitig



Innengehrung lose links




Innengehrung lose rechts




Innengehrung lose beidseitig




Kranzleiste KL03




Kranzleiste KL04




Kranzleiste KL05



Kranzleiste KL06



Lichtleiste LL03



Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön			Profilstange kpl. (3.550mm lang) €/lfm		Stangenabschnitt (Wunschlänge) €/lfm		Abwicklung (inkl. Gehrung) €/lfm	
	Glanzgrad	Preisgr.	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**
	roh (lackierfähig)							
	Hochglanz							
	Matt (MT20)							
	Tiefmatt (MT10)							
	Tiefmatt-Plus (MT10)							
	Feinstruktur (ST10)							

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön			Profilstange kpl. (3.550mm lang) €/lfm		Stangenabschnitt (Wunschlänge) €/lfm		Abwicklung (inkl. Gehrung) €/lfm	
	Glanzgrad	Preisgr.	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**
	roh (lackierfähig)							
	Matt (MT20)							
	Tiefmatt (MT10)							
	Tiefmatt-Plus (MT10)							
	Feinstruktur (ST10)							

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön			Profilstange kpl. (3.550mm lang) €/lfm		Stangenabschnitt (Wunschlänge) €/lfm		Abwicklung (inkl. Gehrung) €/lfm	
	Glanzgrad	Preisgr.	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**
	roh (lackierfähig)							
	Hochglanz							
	Matt (MT20)							
	Tiefmatt (MT10)							
	Tiefmatt-Plus (MT10)							
	Feinstruktur (ST10)							

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön			Profilstange kpl. (3.550mm lang) €/lfm		Stangenabschnitt (Wunschlänge) €/lfm		Abwicklung (inkl. Gehrung) €/lfm	
	Glanzgrad	Preisgr.	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**
	roh (lackierfähig)							
	Hochglanz							
	Matt (MT20)							
	Tiefmatt (MT10)							
	Tiefmatt-Plus (MT10)							
	Feinstruktur (ST10)							


RAL- / NCS- / Sikkens-Farbtön			Profilstange kpl. (3.550mm lang) €/lfm		Stangenabschnitt (Wunschlänge) €/lfm		Abwicklung (inkl. Gehrung) €/lfm	
	Glanzgrad	Preisgr.	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**	PG 1	PG 2**
	roh (lackierfähig)							
	Matt (MT20)							
	Tiefmatt (MT10)							
	Tiefmatt-Plus (MT10)							
	Feinstruktur (ST10)							

** + € Fixum je Farbe und Bestellung




BESONDERHEITEN

- Echtfurnier in verschiedenen Holzarten
- glatte, gebürstete und strukturierte Oberflächen
- unterschiedliche Farben, Effekte und Lackierungen



OPTIONEN



FURNIER



Asteiche rustikal



Balkeneiche antik strukturiert




Balkeneiche antik glatt

Technische Angaben


Material:	FPY 18 mm, beidseitig furniert (Eiche, Balkeneiche antik, Asteiche rustikal, amerik. Ast-Nußbaum) MDF 18 mm, beidseitig furniert (amerik. Nußbaum)	
Holzarten:	Eiche:	0,6 mm Echtholz furnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume
	Balkeneiche antik:	1,4 mm Dickfurnier, Brettcharakter mit Ästen (auch teilweise ausgebrochen) bis 40 mm, fest verwachsene Ovaläste bis 60 mm, über die Fläche verteilt. Wuchsrisse bis 15 mm Breite möglich. Poren geschwärzt. Astausrisse und Wuchsrisse sind nicht verfüllt.
	Asteiche rustikal:	1,4 mm Dickfurnier, Brettcharakter mit Ästen bis 40 mm, fest verwachsene Ovaläste bis 60 mm, über die Fläche verteilt.
	amerik. Nußbaum:	0,6 mm Echtholz furnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume
	amerik. Ast-Nußbaum:	0,6 mm Echtholz furnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume
	weitere Holzarten:	auf Anfrage
Konstruktion:	umlaufend mit Furnierkante 1,5 mm (Sprossentüren und Glasrahmen nicht möglich)	
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm	
Strukturen: (Vorderseite)	glatt:	Eiche, Balkeneiche antik, am. Nußbaum
	gebürstet (STR 5):	Eiche
	stark strukturiert (STR 2):	Asteiche rustikal, Balkeneiche antik
Farben:	EI 79 EI 125 EI 155 EI 94	
	NB 00 NB 09	
Maximalmaß:	2760 x 1050 mm	
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens: Roh 15 AT Lackiert 20 AT + jeweils ca. 2 Tage für Zustellung	

Preise (Euro)

Holzart	Struktur	Oberfläche	€/m²	€/Stk
Eiche (D = 19 mm)	glatt	roh lackiert		
	gebürstet (STR 5)	roh lackiert		
Balkeneiche antik (D = 20,5 mm)	glatt	roh lackiert		
	stark strukturiert (STR 2)	roh lackiert		
Asteiche rustikal (D = 20,5 mm)	stark strukturiert (STR 2)	roh lackiert		
amerik. Nußbaum (D = 19 mm)	glatt	roh lackiert		
	gebürstet (STR 5)	roh lackiert		
amerik. Ast-Nußbaum (D = 19 mm)	glatt	roh lackiert		
	gebürstet (STR 5)	roh lackiert		




Nussbaum




Eiche

BESONDERHEITEN

- 3 Rasterbreiten
- kein Verzug
- wahlweise in Eiche oder Nussbaum




OPTIONEN




FURNIER


Wangen




L-Wangen




U-Wangen




Wangen auf Gehrung



Eckblenden



Technische Angaben

Material:	MDF 18 mm, beidseitig furniert	
Holzarten:	Eiche	0,6mm Echtholz furnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume
	am. Nußbaum	0,6mm Echtholz furnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume
	weitere Holzarten:	auf Anfrage
Konstruktion:	Platte mit vorderseitig eingefrästen vertikalen Rillen, Rückseite glatt umlaufend Furnierkante 1,5mm (Sprossentüren und Glasrahmen nicht möglich)	
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm	
Strukturen:	glatt	
Rillenbreite:	2mm	
Lamellenbreite:		
	RILLE 02-05 (5,14mm)	RILLE 02-10 (10,50mm)
		
Farben:		
		Bitte beachten: Bauteile ohne Rille im selben Farbton wie Front bestellen !
		
Nutfarbe:	wie Holzfarbe	
Minimal-/Maximalmaß (L x B):	50 x 50 mm bis 2760 x 1150 mm	
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:	
	Roh	15 AT
	Lackiert	20 AT
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung	

Preise (Euro)

D	Oberfläche	Oberfläche	Eiche		am. Nussbaum	
			€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
19mm	glatt	lackiert				
26mm	glatt	lackiert				

Blenden / Wangen / Sonderbearbeitung

Bezeichnung	Eiche		am. Nussbaum	
	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
Eckblende 2-schenklig; (m² = Breite1 +Breite2 x Höhe)				***
L-Wange (m² = Breite1 + Breite2 x Höhe)				
U-Wange (m² = Breite1 + Breite2 + Breite 3 x Höhe)				***
stirnseitige Rillenfräsung an Wangen (19 / 26mm)				

*** Auf Anfrage, wenn Dimensionen fest in einem Lieferprogramm definiert sind und regelmäßig wiederkehrend geordert werden.

Wenn Bauteile zum Bohren der Beschläge mit Vakuum gespannt werden sollen, dann empfehlen wir die gerillte Seite mit Schutzfolie beschichtet zu bestellen.

RILLE (auf MDF schwarz)

ECHTFURNIER MIT PROFIL



RILLE
(auf MDF schwarz)



BESONDERHEITEN

- 3 Rasterbreiten
- kein Verzug
- wahlweise in Eiche oder Nussbaum
- Rillefarbe schwarz


OPTIONEN




FURNIER




Nussbaum



Eiche




Wangen auf Gehrung



(02-10)

Eckblenden



(02-10)

Technische Angaben

Material:	MDF schwarz 18 mm, beidseitig furniert	
Holzarten:	Eiche	0,6mm Echtholz furnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume
	am. Nußbaum	0,6mm Echtholz furnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume
	weitere Holzarten:	auf Anfrage

Konstruktion:	Platte mit vorderseitig eingefrästen vertikalen Rillen, Rückseite glatt umlaufend mit Furnierkante 1,5 mm alternativ: Kante schwarz (Trägermaterial sichtbar) (Sprossentüren und Glasrahmen nicht möglich)
---------------	--

Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm
---------	--

Strukturen:	glatt
-------------	-------

Rillenbreite:	2mm
---------------	-----

Lamellenbreite:

RILLE 02-05
(5,14mm)

RILLE 02-10
(10,50mm)

RILLE 02-20
(23,00mm)

Farben:

Fläche: Eiche natur
Kante: Eiche natur
Nutfarbe: schwarz

Fläche: Eiche natur
Kante: schwarz
Nutfarbe: schwarz

Fläche: Nußbaum natur
Kante: Nußbaum natur
Nutfarbe: schwarz

Fläche: Nußbaum natur
Kante: schwarz
Nutfarbe: schwarz

Bitte beachten:
Bauteile ohne Rille im selben
Farbton wie Front bestellen !

Minimal-/Maximalmaß (L x B):	50 x 50 mm bis 2760 x 1150 mm
------------------------------	-------------------------------

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:
	Roh 15 AT
	Lackiert 20 AT
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

D	Oberfläche	Oberfläche	Eiche		am. Nussbaum	
			€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
19mm	glatt	lackiert				
26mm	glatt	lackiert				

Blenden / Wangen / Sonderbearbeitung

Bezeichnung	Eiche		am. Nussbaum	
	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
Eckblende 2-schenklig; (m² = Breite1 +Breite2 x Höhe)				***
L-Wange (m² = Breite1 + Breite2 x Höhe)				
U-Wange (m² = Breite1 + Breite2 + Breite 3 x Höhe)				***
stirnseitige Rillenfräsung an Wangen (19 / 26mm)				

*** Auf Anfrage, wenn Dimensionen fest in einem Lieferprogramm definiert sind und regelmäßig wiederkehrend geordert werden.

Wenn Bauteile zum Bohren der Beschläge mit Vakuum gespannt werden sollen,
dann empfehlen wir die gerillte Seite mit Schutzfolie beschichtet zu bestellen.



umlaufend mit Furnierkante 1,5 mm




Kante schwarz (Trägermaterial sichtbar)




BESONDERHEITEN

- Frontgestaltung durch filigrane Rahmung
- verzugsfreie Konstruktion
- Eiche oder Asteiche
- gebürstete oder glatte Oberfläche



OPTIONEN




FURNIER



Asteiche



Eiche



Eiche

Technische Angaben

Material:	Front mit aufgesetztem Rahmen 19 mm: FPY15 beidseitig furniert + Rahmen 3 mm Front ohne aufgesetzten Rahmen 19 mm: FPY18 beidseitig furniert		
Holzarten:	Eiche:	0,6 mm Echtholz furnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume	
	Asteiche:	0,9 mm Echtholz furnier, Brettcharakter mit Ästen bis 30mm über die Fläche verteilt	
Konstruktion:	umlaufend mit Furnierkante 1,5 mm aufgesetzte Massivholzleiste als Rahmen (Sprossentüren und Glasrahmen nicht möglich)		
Profil:	Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm		
Strukturen:	glatt:	Eiche, Asteiche	
(Vorderseite)	gebürstet (STR 5):	Eiche, Asteiche	

Farben:



Minimal-/Maximalmaß (L x B):			
mit Rahmen:	240 x 80 mm	bis	1350 x 1100 mm
ohne Rahmen:	50 x 50 mm	bis	2760 x 1100 mm

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:
	Roh 13 AT
	Lackiert 18 AT
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Struktur	Aufsatzrahmen	Oberfläche	€/m²	€/Stk
Eiche	glatt	mit Rahmen	roh lackiert		
		ohne Rahmen	roh lackiert		
	gebürstet (STR 5):	mit Rahmen	roh lackiert		
		ohne Rahmen	roh lackiert		
Asteiche	glatt	mit Rahmen	roh lackiert		
		ohne Rahmen	roh lackiert		
	gebürstet (STR 5):	mit Rahmen	roh lackiert		
		ohne Rahmen	roh lackiert		

MODERN (teilmassiv)


MASSIVES RAHMENPROGRAMM

MODERN
(teilmassiv)




BESONDERHEITEN

- Massivholzrahmen in moderner Form
- furnierte Füllungen
- Holzart: Eiche
- verschiedene Oberflächendesigns



OPTIONEN



FURNIER

Technische Angaben

Material:	Rahmen massiv, 20 mm Füllung furniert, 9 mm
Holzarten:	Eiche
Konstruktion:	Rahmen: Frieze aus Leimholz Eckverbindung mit Knochenfuge Ausführung wahlweise mit Füllung oder als Glasrahmen Vorderstücke: Leimholz massiv glatt oder mit Rillenfräsung passend zur Friesbreite der Tür Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 63, 70, 80 oder 98 mm

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm

Strukturen:	glatt:	Eiche
(Vorderseite)	gebürstet (STR 5):	Eiche



Minimal-/Maximalmaß (L x B):				
Rahmentür:	Rahmen 63 mm	206 x 206 mm	bis	1450 x 1150 mm
	Rahmen 70 mm	220 x 220 mm	bis	1450 x 1150 mm
	Rahmen 80 mm	240 x 240 mm	bis	1450 x 1150 mm
	Rahmen 98 mm	276 x 276 mm	bis	1450 x 1150 mm
(Längere Maße mit zusätzlichem Mittelfries auf Anfrage)				
Vorderstück:	50 x 240 mm	bis	240 x 600 mm	
Blenden:	50 x 30 mm	bis	2100 x 300 mm	

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh	10 AT
Lackiert	15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung	

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart	€/m²	€/Stk
Eiche	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		

MODERN (massiv)

FÜR NATURLIEBHABER


MODERN
(massiv)




Asteiche rustikal strukturiert

BESONDERHEITEN

- Massivholzrahmen in moderner Form
- massive Füllungen
- unterschiedliche Holzarten
- verschiedene Oberflächendesigns



OPTIONEN



MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material:	Rahmen massiv, 20 mm Füllung massiv, 12 mm
Holzarten:	Eiche, Asteiche rustikal Fichte: Füllung astig / Rahmen, Vorderstücke und Blenden astfrei
Konstruktion:	Rahmen: Frieze aus Leimholz Eckverbindung mit Knochenfuge Ausführung wahlweise mit Füllung oder als Glasrahmen Füllung: wahlweise profiliert oder glatt Vorderstücke: Leimholz massiv glatt oder mit Rillenfräsung in Friesbreite der Tür Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 63, 70, 80 oder 98 mm

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm

Strukturen:	glatt:	Eiche, Asteiche rustikal
(Vorderseite)	gebürstet (STR 5):	Eiche
	stark strukturiert (STR 2):	Eiche, Asteiche rustikal
	gebürstet (STR 1):	Fichte



Minimal-/Maximalmaß (L x B):

Rahmentür:	Rahmen 63 mm	206 x 206 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 70 mm	220 x 220 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 80 mm	240 x 240 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 98 mm	276 x 276 mm	bis	1450 x 600 mm
	(Längere Maße mit zusätzlichem Mittelfries auf Anfrage)			
Vorderstück:	50 x 240 mm	bis	240 x 600 mm	
Blenden:	50 x 30 mm	bis	2100 x 300 mm	

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:
	Roh 10 AT
	Lackiert 15 AT
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)


Holzart	Oberfläche	Bauart	€/m²	€/Stk
Eiche Asteiche rustikal	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
Fichte	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		



Eiche




Asteiche rustikal strukturiert




Eiche gebürstet

BESONDERHEITEN

- Massivholzrahmen im wohnlichen Design
- massive Füllungen
- unterschiedliche Holzarten
- glatte bis stark strukturierte Oberflächen



OPTIONEN



MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material:	Rahmen massiv, 20 mm Füllung massiv, 10 mm
Holzarten:	Eiche, Asteiche rustikal Fichte: Füllung astig / Rahmen, Vorderstücke und Blenden astfrei
Konstruktion:	Rahmen: Frieze aus Leimholz Ausführung wahlweise mit Füllung oder als Glasrahmen (Sprossentür nicht möglich) Vorderstücke: Leimholz massiv Blenden: Leimholz massiv
Rahmenbreiten:	98 mm
Profil:	Vorderkante Fase 2,0 mm, Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Fase 0,5 mm
Strukturen: (Vorderseite)	glatt: Eiche, Asteiche rustikal gebürstet (STR 5): Eiche stark strukturiert (STR 2): Eiche, Asteiche rustikal gebürstet (STR 1): Fichte



Minimal-/Maximalmaß (L x B):	Rahmentür: 240 x 240 mm bis 1450 x 600 mm (Längere Maße mit zusätzlichem Querbries auf Anfrage)
	Vorderstück: 50 x 140 mm bis 240 x 600 mm
	Blenden: 50 x 30 mm bis 2100 x 300 mm
Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens: Roh 10 AT Lackiert 15 AT + jeweils ca. 2 Tage für Zustellung


Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart	€/m²	€/Stk
Eiche Asteiche rustikal	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
Fichte	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		




BESONDERHEITEN

- moderne Landhaus Rahmenfront
- massive Füllungen
- unterschiedliche Holzarten
- glatte oder gebürstete Oberflächen



OPTIONEN



MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material:	Rahmen massiv, 20 mm Füllung massiv, 12 mm
Holzarten:	Eiche Fichte: Füllung astig / Rahmen, Vorderstücke und Blenden astfrei
Konstruktion:	Rahmen: Frieze aus Leimholz Ausführung wahlweise mit Füllung, als Glasrahmen oder mit Sprossen Vorderstücke: Leimholz massiv Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 80 mm

Profil: Vorderkante Fase 3,0 mm, Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,0 mm

Strukturen:	glatt:	Eiche
(Vorderseite)	gebürstet (STR 5):	Eiche
	gebürstet (STR 1):	Fichte



Minimal-/Maximalmaß (L x B):	
Rahmentür:	240 x 240 mm bis 1450 x 600 mm (Längere Maße mit zusätzlichem Querbries auf Anfrage)
Vorderstück:	50 x 140 mm bis 240 x 600 mm
Blenden:	50 x 30 mm bis 2100 x 300 mm

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh	10 AT
Lackiert	15 AT
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart	€/m²	€/Stk
Eiche	roh	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
Fichte	roh	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

KLASSIK 02

LANDLIEBE AUS DEM SCHWARZWALD

KLASSIK 02




Eiche




Eiche Sprossentür

BESONDERHEITEN

- klassische Landhaus Rahmenfront
- kassetierte Füllung aus Massivholz
- unterschiedliche Holzarten
- glatte oder gebürstete Oberflächen



OPTIONEN



MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material:	Rahmen massiv, 20 mm Füllung massiv, 12 mm
Holzarten:	Eiche Fichte: Füllung astig / Rahmen, Vorderstücke und Blenden astfrei
Konstruktion:	Rahmen: Frieze aus Leimholz Ausführung wahlweise mit Füllung, als Glasrahmen oder mit Sprossen Vorderstücke: Leimholz massiv glatt, auf Wunsch mit Innenprofilierung Blenden: Leimholz massiv
Rahmenbreiten:	80 mm
Profil:	Vorderkante siehe Zeichnung, Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm
Strukturen: (Vorderseite)	glatt: Eiche gebürstet (STR 5): Eiche gebürstet (STR 1): Fichte

Farben:




EI 79



EI 125



EI 94



FI 35



FI 00



FI 28

Minimal-/Maximalmaß (L x B):	
Rahmentür:	240 x 240mm bis 1450 x 600 mm (Längere Maße mit zusätzlichem Querbries auf Anfrage)
Vorderstück:	50 x 140 mm bis 240 x 600 mm
Blenden:	50 x 30 mm bis 2100 x 300 mm

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh	10 AT
Lackiert	15 AT
	+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart	€/m²	€/Stk
Eiche	roh	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
Fichte	roh	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

BOGEN 02


GESCHWEIFTES LANDHAUS

BOGEN 02




BESONDERHEITEN

- geschweifte Landhaus Rahmenfront
- kassetierte Füllung aus Massivholz
- unterschiedliche Holzarten
- glatte oder gebürstete Oberflächen



OPTIONEN



MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material:	Rahmen massiv, 20 mm Füllung massiv, 12 mm	
Holzarten:	Eiche	
Konstruktion:	Rahmen:	Friese aus Leimholz Ausführung wahlweise mit Füllung oder als Glasrahmen (Sprossentür nicht möglich)
	Vorderstücke:	Leimholz massiv glatt, auf Wunsch mit Innenprofilierung
	Blenden:	Leimholz massiv
Rahmenbreiten: 63 mm		
Profil:	Vorderkante siehe Zeichnung, Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm	
Strukturen:	glatt:	Eiche
(Vorderseite)	gebürstet (STR 5):	Eiche

Farben:

EI 79EI 125EI 94

Minimal-/Maximalmaß (L x B):			
Rahmentür:	240 x 240 mm	bis	1450 x 600 mm
	(Längere Maße mit zusätzlichem Querbries auf Anfrage)		
Vorderstück:	50 x 140 mm	bis	240 x 600 mm
Blenden:	50 x 30 mm	bis	2100 x 300 mm

Lieferzeit:	auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh	10 AT
Lackiert	15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung	


Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart	€/m²	€/Stk
Eiche	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv		




BESONDERHEITEN

- beidseitig flächig furniert, umlaufend mit Kante
- Eckradius und Kanten R = 1,5 mm
- unterschiedliche Materialstärken
- verschiedene Strukturen möglich



OPTIONEN



FURNIER

Technische Angaben

Material: FPY, beidseitig furniert

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm,
Hinterkanten Radius 1,5 mm

Holzarten: Eiche
 Asteiche rustikal
 Balkeneiche antik
 am. Nußbaum:

Konstruktion: umlaufend Furnierkante 1,5mm

Strukturen: glatt: Eiche
 (Vorderseite) Balkeneiche antik
 am. Nußbaum:

gebürstet (STR 5): Eiche

stark strukturiert (STR 2): Asteiche rustikal
 Balkeneiche antik

Farben:



Minimal-/Maximalmaß (L x B):
50 x 50 mm bis 2760 x 1050 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Lackiert 20 AT
Roh 15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	D 9 mm		D 16 mm		D 19 mm		D 26 mm		D 39 mm	
		€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
Eiche glatt	roh lackiert										
Eiche gebürstet (STR 5)	roh lackiert										
amerik. Nußbaum glatt	roh lackiert										
amerik. Nußbaum gebürstet (STR 5)	roh lackiert										
am. Ast-Nußbaum glatt	roh lackiert										
am. Ast-Nußbaum gebürstet (STR 5)	roh lackiert										


Holzart	Oberfläche	D 10,5 mm		D 17,5 mm		D 20,5 mm		D 27,5 mm		D 40,5 mm	
		€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk	€/m²	€/Stk
Asteiche rustikal stark strukt. (STR 2)	roh lackiert										
Balkeneiche antik glatt	roh lackiert										
Balkeneiche antik stark strukt. (STR 2)	roh lackiert										



BESONDERHEITEN

- Stangenware
- mit Gehrungsschnitt
- als Abwicklung, Außengehrung verleimt, Innengehrung lose

OPTIONEN



FURNIER

Technische Angaben

Material: MDF ummantelt (KL01 Eiche)
 Ersatzholz ummantelt (KL02 Fichte)

Holzarten: Eiche, Fichte

Maximalmaß bei Abwicklung (L x B): 2300 x 700 mm

Strukturen: glatt:

Farben:



EI 79



EI 125



EI 155



EI 94



FI 35



FI 00



FI 28

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
 Lackiert 20 AT
 Roh 15 AT
 + jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Außengehrung verleimt links




Außengehrung verleimt rechts




Außengehrung verleimt beidseitig




Innengehrung lose links



Innengehrung lose rechts




Innengehrung lose beidseitig




Preise (Euro)

Kranzleiste KL01 Eiche-Furnier ummantelt



Eiche	Glanzgrad	Profilstange kpl. (3.550mm lang) €/lfm	Stangenabschnitt (Wunschlänge) €/lfm	Abwicklung (inkl. Gehrung) €/lfm
	roh (lackierfähig)			
	Klarlack			
	einfarb. Lasur			

Kranzleiste KL02 Fichte-Furnier ummantelt



Fichte	Glanzgrad	Profilstange kpl. (3.550mm lang) €/lfm	Stangenabschnitt (Wunschlänge) €/lfm	Abwicklung (inkl. Gehrung) €/lfm
	roh (lackierfähig)			
	Klarlack			
	einfarb. Lasur			








SONDERBEARBEITUNG

- Ausschnitte
- Bohrungen
- gefräste Lüftungsgitter

DIENTSTLEISTUNGEN

- Engineering
- Lohnlackierung
- Objektabwicklung

Bearbeitungsmöglichkeit

	Außenrundung	
	Kante roh	€/Stk
	Kante lackiert	€/Stk
	Schrägschnitt	
	Kante roh	€/Stk
	Kante lackiert	€/Stk
	Eckausschnitt	
	Kante roh	€/Stk
	Kante lackiert	€/Stk
	Ausschnitt	
	Kante roh	€/Stk
	Kante lackiert	€/Stk
	Bohrung nach Zeichnung (ohne Lochreihen)	
	Preis je Bohrbild	€/Stk
	Leuchtenbohrung (incl. Kabelbohrung)	
	Kante roh	€/Stk
	Lüftungsgitter (je Bauteil)	
	in pigmentierte	€/Stk
	Front oder Sockel eingefräst und lackiert	
	Verbindungslaschen (incl. Laschen - anthrazit lackiert)	
	2 Laschen flächig eingelassen	€/Frontpaar
	Verstiftete Fronten (incl. 2 Metallstifte)	
		€/Frontpaar
	Rillen-/Nutenfräsung	
		€/Rille oder Nut
	Einsatzfräsung für Griffnut	
		€/Stk
	Außengehrung 45°, lackiert	€/Stk

Engineering

- Unterstützung bei Konstruktionsfragen
- Produktoptimierung
- Erstellen von CAD-Zeichnungen
- CNC-Programmierung



Lohnlackierung

- Lackieranlage mit Durchlauftrockner
- UV- oder konventionelle Trocknung
- Beizen, Lasuren, Matt- und Hochglanzlacke
- eigene Lackmischanlage für Hochglanz-, Matt- und Strukturlacke
- biologische Abluftreinigung



Plattenzuschnitt

- organisiertes Plattenlager
- automatische Plattensäge
- Einzeletikettierung



CNC-Bearbeitung

- 2x HOMAG-Bearbeitungszentrum
- Bearbeitung flächiger Werkstücke
- individuelle Sonderbearbeitungen
- Bohrbearbeitung nach Kundenzeichnung



Kantenbearbeitung

- PU-Kantenverleimung
- Kantenmaterial: ABS, Melamin, Furnier



Kommissions- und Individualfertigung

- Kundenkommissionen ab Losgröße "1"
- RAL-, NCS- und Sikkensfarbtöne
- individuelle Oberflächen nach Kundenwunsch



Serien- und Objektabwicklung

- Abwicklung von Großserien
- objektbezogene Auftragsabwicklung
- Konfektionierung nach Kundenanforderung



Etikettierung

- Einzeletiketten je Bauteil
- RFID-Technik
- individuelle Kundenetiketten

