INFORMATIONEN



INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BESTELL-INFORMATIONEN	SEITE 1
VERSAND-INFORMATIONEN	SEITE 1
MODELLÜBERSICHT	SEITE 2
FARBÜBERSICHT	SEITE 3
MUSTERBESTELLUNG	SEITE 4

FARB- / EFFEKT-OBERFLÄCHEN

FLAIRcolor	SEITE 5
INTEGRAcolor	SEITE 6
FRAMEcolor	SEITE 7
MODERNcolor	SEITE 8
FINCAcolor	SEITE 9
KLASSIKcolor	SEITE 10 - 11
ZUBEHÖRcolor	SEITE 12 - 13

ECHTHOLZ-OBERFLÄCHEN

FLAIR	SEITE 14
FRAME	SEITE 15
MODERN	SEITE 16 - 17
CITY	SEITE 18
FINCA	SEITE 19
KLASSIK 02	SEITE 20
BOGEN 02	SEITE 21
ZUBEHÖR	SEITE 22

SONSTIGES

SONDERBEARBEITUNG	SEITE 23
DIENSTLEISTUNGEN	SEITE 23

Maßdefinition



L: Bauteil-Höhe
B: Bauteil-Breite
NORD: Querkante oben
SÜD: Querkante unten
OST: Längskante rechts
WEST: Längskante links

(Ansicht von vorne)

Preisermittlung

Bei flächigen Teilen errechnet sich der Gesamtpreis des Bauteils aus einer Addition eines fixen Stückpreises und einem variablen Quadratmeterpreis, plus eventuelle Zuschläge für Griffe und Sonderbearbeitung.

Berechnungsbeispiel

Frontmaß: 670 x 494 mm = 0,331 m²
Quadratmeterpreis: 100,00 €/m²
Stückpreis: 25,00 €/Stk

Preis: 0,331 m² x 100 €/m² + 25 €/Stk = 58,10 €

Staffelpreise

Bei den aufgeführten Quadratmeter- und Stückpreisen handelt es sich um Basispreise, die einer Mengenstaffel unterliegen. Diese gelten für Bestellmengen > 10 bis 50 Stück je Ausführung und Farbe.

Schutzfolie

Folgende Modelle können auf Wunsch mit einer Schutzfolie versehen werden:

FLAIR
FLAIRcolor
INTEGRAcolor
MODERNcolor
KLASSIKcolor
FINCAcolor

Lackfläschchen

Zu pigmentierten Fronten können wir innerhalb derselben Bestellung ein Lackfläschchen mit ca. 100 ml Lack und integriertem Pinsel mitliefern.

Sonderbearbeitung / Dienstleistungen

Siehe separate Übersicht am Ende dieser Preisliste.

Versandkosten (Paletten)

Versandkosten nach A und CH beinhalten die verwendeten 1-Weg-Paletten.
Versand innerhalb Deutschlands erfolgt auf EURO-Tausch-Paletten.

- max. Teilemaß: 1150 x 750 mm
  ⟹ Standard-Palette mit Abdeckplatte

- max. Teilemaß: 2360 x 750 mm
  ⟹ Doppel-Palette mit Abdeckplatte

- max. Teilemaß: 2350 x 1150 mm
  ⟹ 3-fach-Palette mit Abdeckplatte

oder

max. Teilemaß: 3000 x 800 mm
⟹ 3-fach-Palette mit Abdeckplatte



- max. Teilemaß: 3000 x 1200 mm
  ⟹ Doppel-Palette Übergröße mit Abdeckplatte



MODELLübersicht

SORTIMENT

- Fronten in Lack, Echtholzfurnier und Massivholz
- mehr als 1000 unterschiedliche Material-, Farb- und Design-Kombinationen
- unterschiedliche Glanzgrade
- verschiedene Bürstungen und Strukturen

REICHERT Holztechnik

Modellübersicht

		FLAIR	FRAME	MODERN (teilmassiv)	MODERN (massiv)	CITY	FINCA	KLASSIK 02	BOGEN 02
ECHTHOLZ	Eiche	glatt | gebürstet	glatt | gebürstet	glatt | gebürstet	glatt | gebürst.| struktur.	glatt | gebürst.| struktur.	glatt | gebürstet	glatt | gebürstet	glatt | gebürstet
	Asteiche		glatt | gebürstet						
	Asteiche rustikal	strukturiert			glatt | strukturiert	glatt | strukturiert			
	Balkeneiche antik	glatt | strukturiert							
	Fichte				gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	
	weitere Holzarten auf Anfrage	X							
	Sprossen möglich						X	X	
	Glasrahmen möglich			X	X	X	X	X	X

		FLAIRcolor	INTEGRAcolor	FRAMEcolor	MODERNcolor	FINCAcolor	KLASSIKcolor glatt	KLASSIKcolor profiliert	
RAL./NCS / Sikkens	Hochglanz	X	X		X	X	X	X	
	Matt (MT20)	X	X	X	X	X	X	X	
	Tiefmatt (MT10)	X	X	X	X	X	X	X	
	Tiefmatt-Plus (MT10)	X	X	X	X	X	X	X	
	Supermatt (MT03)	X	X	X	X	X	X	X	
	Feinstruktur (ST10)	X	X	X	X	X	X	X	
	Metallic	X	X						
MINERAL EFFEKT	STEIN	X	X	X	X	X	X	X	
	ZEMENT	X							
	BETON	X	X						
METALL-EFFEKT	STAHL - Schwarzstahl	X	X	X	X				
	STAHL - angerostet	X	X	X	X				
	STAHL - Rost	X	X	X	X				
	STAHL - blank	X	X		X				
	MESSING - gebürstet antik	X	X	X					
	MESSING - Guss antik	X	X	X					
	MESSING - blank	X	X						
	BRONZE - gebürstet antik	X	X	X					
	BRONZE - Guss antik	X	X	X					
	BRONZE - blank	X	X						
	Sprossen möglich					X	X	X	

Stand 03/21

FARBübersicht

UNSERE STÄRKE

- werkseigene Farbmischanlage für alle RAL-, NCS- und Sikkens-Farbtöne
- Glanzgrade von Supermatt bis Hochglanz
- Beizen und Lasuren
- Mineral- und Metalleffekte

FARBÜBERSICHT

Metall-Effekt

Moderne METALL-Oberflächen als aktueller Trend, finden zunehmend Zuspruch und Interesse bei Designern und Endkunden. So werden in der Architektur und bei Inneneinrichtern sehr spektakulär Stahl und Metalle wie z.B. Schwarzstahl, gerostete Oberflächen, Messing oder auch Bronze in Szene gesetzt.
Farbgebung und Haptik werden bei diesen Oberflächen ganz wesentlich vom Metallanteil in der Beschichtung beeinflusst. So entstehen in aufwändiger Handarbeit Oberflächen in unterschiedlichen Ausprägungen und Farbtönen, in besonderer Weise authentisch durch markante Korrosionsspuren und produktionsbedingte Walzstrukturen. Selbstverständlich erfüllen auch diese Oberflächen die Anforderung an hochwertige Möbelfronten.

STAHL Schwarzstahl

STAHL blank

STAHL angerostet


STAHL Rost


MESSING Guss antik

MESSING gebürstet


MESSING blank


BRONZE Guss antik

BRONZE gebürstet


BRONZE blank

RAL / NCS / Sikkens

Durch den Einsatz einer eigenen Farbmischanlage haben wir die Möglichkeit, Ihnen Ihre individuelle Wunschfarbe zu mischen. Wir benötigen lediglich die Angabe des entsprechenden RAL-, NCS- oder Sikkensfarbtons. Auch Farbwünsche nach Muster können wir mit einer entsprechenden Vorlaufzeit umsetzen.

Die abgebildeten Farben sind in Anlehnung an die lackierten Oberflächen digital rekonstruiert. Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich und kann vom Original abweichen. Wir empfehlen daher, Muster in den gewünschten Farben anzufordern.

Stand 03/21

Holzfarben

Eiche 79
"aufgehellt"

Eiche 125
"natureffekt"

Eiche 155
"natureffekt antik"

Eiche 94
"dunkel gebeizt"

Fichte 35
"Lasur weiß"

Fichte 00
"natur"

Fichte 28
"gebeizt"

Mineral-Effekt

Natürliche Materialien - nie war dieses Thema im Möbelbau, bei Inneneinrichtern, Architekten und Gestaltern aktueller als in diesen Tagen. Für die Herstellung unserer MINERAL-Effekt-Lackoberflächen haben wir ein Verfahren entwickelt, bei dem natürliches, mineralisches Material auf verschiedenste Untergründe aufbracht wird.
Durch die mineralischen Anteile wird eine sehr tiefe Struktur und die für Mineralien typische Haptik erzeugt. Dabei erzielen wir eine sehr widerstandsfähige Beschichtung, welche die Anforderungen an hochwertige Möbeloberflächen in Bezug auf mechanische Beanspruchung ebenso erfüllt, wie die chemische Beständigkeit nach DIN 68861 Teil 1B (Küchen).
Anders als bei herkömmlichen Beschichtungen werden unsere STEIN-Effekt-Oberflächen nicht gespachtelt oder gewalzt. Dadurch können auch dreidimensionale Bauteile ringsum beschichtet werden.

STEIN hellgrau

STEIN Sandstein

STEIN anthrazit

ZEMENT hell

ZEMENT mittel

ZEMENT dunkel

BETON hell

BETON mittel

BETON dunkel

MUSTERbestellung

SERVICE

- Musterfronten in Originalausführung
- verbindliches Farbmuster zur Einrichtungsplanung
- Unterstützung für Ihr Verkaufsgespräch

MUSTERBESTELLUNG

Musterbestellung

RAL / NCS / Sikkens Größe: 400 x 294 mm

Modell	Farbe
FLAIRcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens
INTEGRAcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens
FRAMEcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens
MODERNcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens
FINCAcolor	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens
KLASSIKcolor (glatt)	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens
KLASSIKcolor (profiliert)	RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016 frei nach RAL / NCS / Sikkens

Echtholz Größe: 400 x 294 mm

Modell	Holzart	Strukturen
FLAIR	Eiche	glatt | gebürstet
	Asteiche rustikal	stark strukturiert
	Balkeneiche antik	glatt | stark strukturiert
FRAME	Eiche	glatt | gebürstet
	Asteiche	glatt | gebürstet
MODERN (teilmassiv)	Eiche	glatt | gebürstet
MODERN (massiv)	Eiche	glatt | gebürstet | stark strukturiert
	Asteiche rustikal	glatt | stark strukturiert
	Fichte	gebürstet
CITY	Eiche	glatt | gebürstet | stark strukturiert
	Asteiche rustikal	glatt | stark strukturiert
	Fichte	gebürstet
FINCA	Eiche	glatt | gebürstet
	Fichte	gebürstet
KLASSIK 02	Eiche	glatt | gebürstet
	Fichte	gebürstet
BOGEN 02	Eiche	glatt | gebürstet

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Muster RAL 9010, RAL 9016	10 AT
Muster frei nach RAL / NCS / Sikkens	20 AT
Muster in Echtholz	20 AT

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Farbmusterplatte

für alle lieferbaren RAL- / NCS- und Sikkensfarbtöne können kurzfristig einseitig lackierte Musterplatten im Maß 395 x 295 x 10 mm geliefert werden. (keine Qualitätsmuster, nur zur Farbbeurteilung)

FLAIRcolor

ZEITLOS MODERN

REICHERT Holztechnik

BESONDERHEITEN

- hochverdichtete MDF-Platte
- nahezu alle Oberflächen möglich
- perfekt auch in Hochglanz poliert



OPTIONEN

NCS-RAL-Sikkens

MINERAL-EFFEKT

METALL-EFFEKT

METALL-Effekt STAHL Rost

METALL-Effekt STAHL blank

METALL-Effekt BRONZE blank

MINERAL-Effekt ZEMENT dunkel

HOCHGLANZ



HOCHGLANZ

Technische Angaben

Material: MDF 19 mm, lackierfähig beschichtet

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm

Oberflächen:

Hochglanz	Feinstruktur (ST10)
Matt (MT20)	Metallic / Hochglanz
Tiefmatt (MT10)	Metallic / Tiefmatt (MT10)
Tiefmatt-Plus (MT10)	verschiedene Effekte
Supermatt (MT03)	

Farben:

Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)	
Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Signalfarben nicht möglich)	
Metallic*:	alle RAL-Metallicfarbtöne (ausgenommen: RAL3032, RAL4012; RAL6035, RAL 6036) (* Farbton angenähert, nicht nach Farbkarte prüfbar)	
Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit
	ZEMENT	Hell, Mittel, Dunkel
	BETON	Hell, Mittel, Dunkel
Metall-Effekt:	STAHL	Schwarzstahl, blank, angerostet, Rost
	MESSING	Guss antik, gebürstet, blank
	BRONZE	Guss antik, gebürstet, blank

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
50 x 50 mm bis 2780 x 1150 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Hochglanz	20 AT	Feinstruktur	15 AT
Matt	15 AT	Metallic / Hochglanz	25 AT
Tiefmatt	15 AT	Metallic / Tiefmatt	20 AT
Tiefmatt-Plus	15 AT	Mineral-Effekt	20 AT
Supermatt	15 AT	Metall-Effekt	20 AT

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
RAL- / NCS- / Sikkens-Farbton	Hochglanz	Hochglanz
	Hochglanz	Matt (MT20)
	Matt (MT20)	Matt (MT20)
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)
	Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)
Metallic-Farbton	Metallic/Hochglanz	Metallic/Hochglanz
	Metallic/Hochglanz	Metallic/Tiefmatt (MT10)
	Metallic/Tiefmatt (MT10)	Metallic/Tiefmatt (MT10)

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
Mineral-Effekt	STEIN	Matt (MT20)
	ZEMENT	Matt (MT20)
	BETON	Matt (MT20)

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
Metall-Effekt	STAHL-Schwarzstahl	Matt (MT20)
	STAHL-angerostet	Matt (MT20)
	STAHL-Rost	Matt (MT20)
	STAHL-Blank	Matt (MT20)
	MESSING-gebürstet ant.	Matt (MT20)
	MESSING-Guss antik	Matt (MT20)
	MESSING-Blank	Matt (MT20)
	BRONZE-gebürstet ant.	Matt (MT20)
	BRONZE-Guss antik	Matt (MT20)
	BRONZE-blank	Matt (MT20)

INTEGRAcolor

ELEGANZ TRIFFT FUNKTIONALITÄT

REICHERT Holztechnik



BESONDERHEITEN

- mit integriertem Griff in Frontfarbe lackiert
- individuelle Griffpositionierung
- 4 verschiedene Griffprofile
- Griff als Gestaltungselement einsetzbar



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens

MINERAL-EFFEKT

METALL-EFFEKT

HOCHGLANZ

MINERAL-Effekt STEIN Sandstein

METALL-Effekt STAHL angerostet

METALL-Effekt STAHL Schwarzstahl

Griff eingesetzt



Griff abgesetzt

Technische Angaben

Material: MDF 19 oder 22 mm, lackierfähig beschichtet, Kanten mehrfach gefüllert

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm

Griffprofil: verschiedene Griffkombinationen, jeweils durchgehend, ab- oder eingesetzt

Oberflächen:

Hochglanz	Feinstruktur (ST10)
Matt (MT20)	Metallic / Hochglanz
Tiefmatt (MT10)	Metallic / Tiefmatt (MT10)
Tiefmatt-Plus (MT10)	verschiedene Effekte
Supermatt (MT03)	

Farben:

Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)	
Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Signalfarben nicht möglich)	
Metallic*:	alle RAL-Metallicfarbtöne (ausgenommen: RAL3032, RAL4012; RAL6035, RAL 6036) (* Farbton angenähert, nicht nach Farbkarte prüfbar)	
Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit
	BETON	Hell, Mittel, Dunkel
Metall-Effekt:	STAHL	Schwarzstahl, blank, angerostet, Rost
	MESSING	Guss antik, gebürstet, blank
	BRONZE	Guss antik, gebürstet, blank

Minimal-/Maximalmaß (L x B): 50 x 50 mm bis 2780 x 1150 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Hochglanz	20 AT	Feinstruktur	15 AT
Matt	15 AT	Metallic / Hochglanz	25 AT
Tiefmatt	15 AT	Metallic / Tiefmatt	20 AT
Tiefmatt-Plus	15 AT	Mineral-Effekt	20 AT
Supermatt	15 AT	Metall-Effekt	20 AT

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Griffdefinition:



Stand 03/21

Preise (Euro)

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
RAL- / NCS- / Sikkens-Farbton	Hochglanz	Hochglanz
	Hochglanz	Matt (MT20)
	Matt (MT20)	Matt (MT20)
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)
	Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)
Metallic-Farbton	Metallic/Hochglanz	Metallic/Hochglanz
	Metallic/Hochglanz	Metallic/Tiefmatt (MT10)
	Metallic/Tiefmatt (MT10)	Metallic/Tiefmatt (MT10)

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
Mineral-Effekt	STEIN	Matt (MT20)
	BETON	Matt (MT20)

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
Metall-Effekt	STAHL-Schwarzstahl	Matt (MT20)
	STAHL-angerostet	Matt (MT20)
	STAHL-Rost	Matt (MT20)
	STAHL-Blank	Matt (MT20)
	MESSING-gebürstet ant.	Matt (MT20)
	MESSING-Guss antik	Matt (MT20)
	MESSING-Blank	Matt (MT20)
	BRONZE-gebürstet ant.	Matt (MT20)
	BRONZE-Guss antik	Matt (MT20)
	BRONZE-blank	Matt (MT20)

Griffprofile



FRAMEcolor

FEINE ELEGANZ

REICHERT Holztechnik

BESONDERHEITEN

- Frontgestaltung durch filigrane Rahmung
- verzugsfrei durch spezielle Konstruktion
- markante Profilierung



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens

MINERAL-EFFEKT

METALL-EFFEKT

MATT

MATT

MINERAL-Effekt STEIN hellgrau

MINERAL-Effekt STEIN anthrazit

METALL-Effekt STAHL Rost

Technische Angaben

Material: Front mit aufgesetztem Rahmen: MDF 16 mm + Rahmen 3mm
Front ohne aufgesetzten Rahmen: MDF 19 mm

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm,
Hinterkante Radius 1,5 mm

Oberflächen:
- Matt (MT20)
- Tiefmatt (MT10)
- Tiefmatt-Plus (MT10)
- Supermatt (MT03)
- Feinstruktur (ST10) verschiedene Effekte

Farben:
- Preisgruppe 1: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)
- Preisgruppe 2: alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Signalfarben nicht möglich)
- Mineral-Effekt: STEIN — Hellgrau, Sandstein, Anthrazit
- Metall-Effekt: STAHL — Schwarzstahl, angerostet, Rost
  MESSING — Guss antik, gebürstet
  BRONZE — Guss antik, gebürstet

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
80 x 80 mm bis 1350 x 1150 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Matt	15 AT	Feinstruktur	15 AT
Tiefmatt	15 AT	Mineral-Effekt	20 AT
Tiefmatt-Plus	15 AT	Metall-Effekt	20 AT
Supermatt	15 AT		

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
RAL - / NCS- / Sikkens-Farbton	Matt (MT20)	Matt (MT20)
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)
	Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
Mineral-Effekt	STEIN	Matt (MT20)

	Glanzgrad	
	Vorderseite + Kanten	Rückseite
Metall-Effekt	STAHL Schwarzstahl	Matt (MT20)
	STAHL angerostet	Matt (MT20)
	STAHL Rost	Matt (MT20)
	MESSING gebürstet antik	Matt (MT20)
	MESSING Guss antik	Matt (MT20)
	BRONZE gebürstet antik	Matt (MT20)
	BRONZE Guss antik	Matt (MT20)

MODERNcolor

BUNTES RAHMENPROGRAMM

REICHERT Holztechnik



BESONDERHEITEN

- Rahmen aus einem Stück gefräst
- verzugsfrei durch separate Füllung
- präzise ausgearbeitete Innenecken
- modernes Design



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens

MINERAL-EFFEKT

METALL-EFFEKT

HOCHGLANZ

HOCHGLANZ

MATT

STRUKTUR

MINERAL-Effekt STEIN Sandstein

MINERAL-Effekt STEIN anthrazit

Technische Angaben

Material: Rahmen MDF 19 mm, lackierfähig beschichtet
Füllung MDF 12 mm, lackierfähig beschichtet

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm

Konstruktion: Rahmen und Füllung werden nach der Lackierung verbaut.

Rahmenbreite: 60, 80 oder 100 mm

Oberflächen:

Hochglanz	Feinstruktur (ST10)
Matt (MT20)	verschiedene Effekte
Tiefmatt (MT10)	
Tiefmatt-Plus (MT10)	
Supermatt (MT03)	

Farben:

Preisgruppe 1:	RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)	
Preisgruppe 2:	alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Metallic- und Signalfarben nicht möglich)	
Mineral-Effekt:	STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit
Metall-Effekt:	STAHL	Schwarzstahl, angerostet, Rost

Minimal-/Maximalmaß (L x B):

Rahmenbreite 60 mm	160 x 160 mm	bis	1350 x 1150 mm
Rahmenbreite 80 mm	200 x 200 mm	bis	1350 x 1150 mm
Rahmenbreite 100 mm	240 x 240 mm	bis	1350 x 1150 mm

(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Hochglanz	22 AT	Feinstruktur	17 AT
Matt	17 AT	Mineral-Effekt	20 AT
Tiefmatt	17 AT	Metall-Effekt	20 AT
Tiefmatt-Plus	17 AT		
Supermatt	17 AT		

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

	Glanzgrad		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	Bauart
RAL- / NCS- / Sikkens-Farbton	Hochglanz	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen
	Matt (MT20)	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen
	Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen

	Glanzgrad		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	Bauart
Mineral-Effekt	STEIN	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen

	Glanzgrad		
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	Bauart
Metall-Effekt	STAHL Schwarzstahl	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen
	STAHL angerostet	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen
	STAHL Rost	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen

FINCAcolor

LANDHAUS IN FARBE

REICHERT Holztechnik

BESONDERHEITEN

- Rahmen aus einem Stück gefräst
- verzugsfrei durch separate Füllung
- präzise ausgearbeitete Innenecken
- markante Profilierung



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens

MINERAL-EFFEKT

MINERAL-Effekt STEIN Sandstein

MINERAL-Effekt STEIN hellgrau

MINERAL-Effekt STEIN anthrazit

MATT

Technische Angaben

Material: Rahmen MDF 22 mm, lackierfähig beschichtet
Füllung MDF 12 mm, lackierfähig beschichtet

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm

Oberflächen:
- Hochglanz
- Matt (MT20)
- Tiefmatt (MT10)
- Tiefmatt-Plus (MT10)
- Supermatt (MT03)
- Feinstruktur (ST10)
- STEIN-Effekt

Farben:
- Preisgruppe 1: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)
- Preisgruppe 2: alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Metallic- und Signalfarben nicht möglich)
- Mineral-Effekt: STEIN Hellgrau, Sandstein, Anthrazit

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
240 x 240 mm bis 1350 x 1150 mm
(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Hochglanz	22 AT	Feinstruktur	17 AT
Matt	17 AT	Mineral-Effekt	20 AT
Tiefmatt	17 AT		
Tiefmatt-Plus	17 AT		
Supermatt	17 AT		

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbton	Glanzgrad Vorderseite + Kanten	Glanzgrad Rückseite	Bauart
	Hochglanz	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Matt (MT20)	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*

Mineral-Effekt	Glanzgrad Vorderseite + Kanten	Glanzgrad Rückseite	Bauart
	STEIN	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

KLASSIKcolor (glatt)

REDUZIERT KLASSISCH

REICHERT Holztechnik



MATT



MATT

HOCHGLANZ

BESONDERHEITEN

- Rahmen aus einem Stück gefräst
- verzugsfrei durch separate Füllung
- präzise ausgearbeitete Innenecken
- markante Profilierung



OPTIONEN



NCS-RAL-Sikkens

MINERAL-EFFEKT

Technische Angaben

Material: Rahmen: MDF 22 mm, lackierfähig beschichtet
Füllung: MDF 10 mm, lackierfähig beschichtet

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm

Konstruktion: Rahmen und Füllung werden nach der Lackierung verbaut.

Oberflächen:
- Hochglanz
- Matt (MT20)
- Tiefmatt (MT10)
- Tiefmatt-Plus (MT10)
- Supermatt (MT03)
- Feinstruktur (ST10)
- STEIN-Effekt

Farben:
- Preisgruppe 1: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)
- Preisgruppe 2: alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne (Metallic- und Signalfarben nicht möglich)
- Mineral-Effekt: STEIN Hellgrau, Sandstein, Anthrazit

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
240 x 240 mm bis 1350 x 1150 mm
(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Hochglanz	22 AT	Feinstruktur	17 AT
Matt	17 AT	Mineral-Effekt	20 AT
Tiefmatt	17 AT		
Tiefmatt-Plus	17 AT		
Supermatt	17 AT		

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbton

Glanzgrad Vorderseite + Kanten	Glanzgrad Rückseite	Bauart
Hochglanz	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
Matt (MT20)	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*

Mineral-Effekt

Glanzgrad Vorderseite + Kanten	Glanzgrad Rückseite	Bauart
STEIN	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

KLASSIKcolor (profiliert)

KLASSISCH OHNE KOMPROMISSE

REICHERT Holztechnik

MATT

MATT

HOCHGLANZ

BESONDERHEITEN

- Rahmen aus einem Stück gefräst
- verzugsfrei durch separate Füllung
- präzise ausgearbeitete Innenecken
- klassische Profilierung



OPTIONEN

NCS-RAL-Sikkens

MINERAL-EFFEKT

Technische Angaben

Material: Rahmen: MDF 22 mm, lackierfähig beschichtet
Füllung: MDF 19 mm, lackierfähig beschichtet

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm

Konstruktion: Rahmen und Füllung werden nach der Lackierung verbaut.

Oberflächen: Hochglanz
Matt (MT20)
Tiefmatt (MT10)
Tiefmatt-Plus (MT10)
Supermatt (MT03)
Feinstruktur (ST10)
STEIN-Effekt

Farben: Preisgruppe 1: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016 (ohne Fixum)
Preisgruppe 2: alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne
(Metallic- und Signalfarben nicht möglich)
Mineral-Effekt: STEIN Hellgrau, Sandstein, Anthrazit

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
240 x 240 mm bis 1350 x 1150 mm
(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Hochglanz	22 AT	Feinstruktur	17 AT
Matt	17 AT	Mineral-Effekt	20 AT
Tiefmatt	17 AT		
Tiefmatt-Plus	17 AT		
Supermatt	17 AT		

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbton	Glanzgrad Vorderseite + Kanten	Glanzgrad Rückseite	Bauart
	Hochglanz	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Matt (MT20)	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*

Mineral-Effekt	Glanzgrad Vorderseite + Kanten	Glanzgrad Rückseite	Bauart
	STEIN	Matt (MT20)	Rahmentür Vorderstk. / glatt Glasrahmen Sprossentür*

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

ZUBEHÖRcolor

(RAL-NCS-Sikkens)



BESONDERHEITEN

- Ergänzend zu unseren Fronten
- Eckradius und Kanten R = 1,5 mm
- unterschiedliche Materialstärken



OPTIONEN

RAL-NCS-Sikkens

Technische Angaben

Material: MDF, lackierfähig beschichtet,

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm,
Hinterkante Radius 1,5 mm

Oberflächen: Hochglanz
Matt (MT20)
Tiefmatt (MT10)
Tiefmatt-Plus (MT10)
Supermatt (MT03)
Feinstruktur (ST10)
Metallic / Hochglanz
Metallic / Tiefmatt (MT10)

Farben: Preisgruppe 1:
RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016
(ohne Fixum)
Preisgruppe 2:
alle anderen RAL- und NCS-
und Sikkens-Farbtöne
(Signalfarben nicht möglich)
Metallic*:
alle RAL-Metallicfarbtöne
(ausgenommen: RAL3032,
RAL4012; RAL6035, RAL 6036)
(* Farbton angenähert,
nicht nach Farbkarte prüfbar)

Maximalmaß: 2780 x 1150 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Hochglanz	20 AT
Matt	15 AT
Tiefmatt	15 AT
Tiefmatt-Plus	15 AT
Supermatt	15 AT
Feinstruktur	15 AT
Metallic / Hochglanz	25 AT
Metallic / Tiefmatt	20 AT

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Preisgruppe 1: RAL 9001 / RAL 9010 / RAL 9016

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbton	Glanzgrad		Preisgruppe 1						
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	D 10 + D 12 mm	D 16 mm	D 19 mm	D 22 mm	D 25 mm	D 38 mm	D 50 mm
	Hochglanz	Hochglanz							
	Hochglanz	Matt (MT20)							
	Hochglanz	Roh							
	Matt (MT20)	Matt (MT20)							
	Matt (MT20)	Roh							
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)							
	Tiefmatt (MT10)	Roh							
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)							
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Roh							
	Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)							
	Supermatt (MT03)	Roh							
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)							
	Feinstruktur (ST10)	Roh							

Preisgruppe 2: alle anderen RAL- und NCS- und Sikkens-Farbtöne **

RAL- / NCS- / Sikkens-Farbton	Glanzgrad		Preisgruppe 2 **						
	Vorderseite + Kanten	Rückseite	D 10 + D 12 mm	D 16 mm	D 19 mm	D 22 mm	D 25 mm	D 38 mm	D 50 mm
	Hochglanz	Hochglanz							
	Hochglanz	Matt (MT20)							
	Hochglanz	Roh							
	Matt (MT20)	Matt (MT20)							
	Matt (MT20)	Roh							
	Tiefmatt (MT10)	Tiefmatt (MT10)							
	Tiefmatt (MT10)	Roh							
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Tiefmatt-Plus (MT10)							
	Tiefmatt-Plus (MT10)	Roh							
	Supermatt (MT03)	Supermatt (MT03)							
	Supermatt (MT03)	Roh							
	Feinstruktur (ST10)	Feinstruktur (ST10)							
	Feinstruktur (ST10)	Roh							

** + 72,00 € Fixum je Farbe und Bestellung

RAL- Metallicfarbtöne **

Metallic-Farbton	Glanzgrad		D 10 + D 12mm	D 16mm	D 19mm	D 22mm	D 25mm	D 38mm	D 50mm
	Vorderseite + Kanten	Rückseite							
	Metallic/Hochglanz	Metallic/Hochglanz							
	Metallic/Hochglanz	Metallic/Tiefmatt(MT10)							
	Metallic/Hochglanz	Roh							
	Metallic/Tiefmatt(MT10)	Metallic/Tiefmatt(MT10)							
	Metallic/Tiefmatt(MT10)	Roh							

** + 72,00 € Fixum je Farbe und Bestellung

ZUBEHÖRcolor

(Metall / Mineral)

BESONDERHEITEN

- Ergänzend zu unseren Fronten
- Eckradius und Kanten R = 1,5 mm
- unterschiedliche Materialstärken



OPTIONEN

MINERAL-EFFEKT

METALL-EFFEKT

ZUBEHÖRcolor (Metall / Mineral)

Technische Angaben

Material: MDF, lackierfähig beschichtet,

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm,
Hinterkanten Radius 1,5 mm

Oberflächen: verschiedene Effekte / Matt (MT20)

Farben: Mineral-Effekt:

ZEMENT	Hell, Mittel, Dunkel
BETON	Hell, Mittel, Dunkel
STEIN	Hellgrau, Sandstein, Anthrazit

Metall-Effekt:

STAHL	Schwarzstahl blank angerostet Rost
MESSING	Guss antik gebürstet antik blank
BRONZE	Guss antik gebürstet antik blank

Maximalmaß: 2780 x 1150 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Metall-Effekt	20 AT
Mineral-Effekt	20 AT

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

MINERAL-EFFEKT

	Vorderseite + Kanten	Rückseite	D 10 + D 12 mm	D 16 mm	D 19 mm	D 22 mm	D 25 mm	D 38 mm	D 50 mm
Mineral-EFFEKT	STEIN	STEIN							
	STEIN	Matt (MT20)							
	STEIN	Roh							
	ZEMENT	ZEMENT							
	ZEMENT	Matt (MT20)							
	ZEMENT	Roh							
	BETON	BETON							
	BETON	Matt (MT20)							
	BETON	Roh							

METALL-EFFEKT

	Vorderseite + Kanten	Rückseite	D 10 + D 12 mm	D 16 mm	D 19 mm	D 22 mm	D 25 mm	D 38 mm	D 50 mm
Metall-EFFEKT	STAHL	STAHL							
	STAHL	Matt (MT20)							
	STAHL	Roh							
	MESSING	MESSING							
	MESSING	Matt (MT20)							
	MESSING	Roh							
	BRONZE	BRONZE							
	BRONZE	Matt (MT20)							
	BRONZE	Roh							

FLAIR

ECHTFURNIER - EDEL UND HOCHWERTIG

BESONDERHEITEN

- Echtfurnier in verschiedenen Holzarten
- glatte, gebürstete und strukturierte Oberflächen
- unterschiedliche Farben, Effekte und Lackierungen



OPTIONEN

FURNIER

Asteiche rustikal

Balkeneiche antik strukturiert

Balkeneiche antik glatt

Technische Angaben

Material: FPY 18 mm, beidseitig furniert

Holzarten:

Eiche: 0,6 mm Echtholzfurnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume

Balkeneiche antik: 1,4 mm Dickfurnier, Brettcharakter mit Ästen (auch teilweise ausgebrochen) bis 40 mm, fest verwachsene Ovaläste bis 60 mm, über die Fläche verteilt. Wuchsrisse bis 15 mm Breite möglich. Poren geschwärzt. Astausrisse und Wuchsrisse sind nicht verfüllt.

Asteiche rustikal: 1,4 mm Dickfurnier, Brettcharakter mit Ästen bis 40 mm, fest verwachsene Ovaläste bis 60 mm, über die Fläche verteilt.

weitere Holzarten: auf Anfrage

Konstruktion: umlaufend mit Furnierkante 1,5 mm
(Sprossentüren und Glasrahmen nicht möglich)

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Radius 1,5 mm

Strukturen:

glatt:	Eiche, Balkeneiche antik
gebürstet (STR 5):	Eiche
stark strukturiert (STR 2):	Asteiche rustikal, Balkeneiche antik

Farben:

Maximalmaß: 2350 x 1050 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh 15 AT
Lackiert 20 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Struktur	Oberfläche
Eiche (D = 19 mm)	glatt	roh lackiert
	gebürstet (STR 5)	roh lackiert
Balkeneiche antik (D = 20,5 mm)	glatt	roh lackiert
	stark strukturiert (STR 2)	roh lackiert
Asteiche rustikal (D = 20,5 mm)	stark strukturiert (STR 2)	roh lackiert

FRAME

PURE ELEGANZ

BESONDERHEITEN

- Frontgestaltung durch filigrane Rahmung
- verzugsfreie Konstruktion
- Eiche oder Asteiche
- gebürstete oder glatte Oberfläche



OPTIONEN

FURNIER

Asteiche

Eiche

Eiche

Technische Angaben

Material: Front mit aufgesetztem Rahmen 19 mm: FPY15 beidseitig furniert + Rahmen 3 mm
Front ohne aufgesetzten Rahmen 19 mm: FPY18 beidseitig furniert

Holzarten: Eiche: 0,6 mm Echtholzfurnier, Brettcharakter, schlicht, angeschnittene Blume

Asteiche: Echtholzfurnier, Brettcharakter mit Ästen bis 30mm über die Fläche verteilt

Konstruktion: umlaufend mit Furnierkante 1,5 mm
aufgesetzte Massivholzleiste als Rahmen
(Sprossentüren und Glasrahmen nicht möglich)

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm

Strukturen: glatt: Eiche, Asteiche
gebürstet (STR 5): Eiche, Asteiche

Farben:

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
mit Rahmen: 240 x 80 mm bis 1350 x 1100 mm
ohne Rahmen: 50 x 50 mm bis 2350 x 1100 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh 13 AT
Lackiert 18 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Struktur	Aufsatzrahmen	Oberfläche
Eiche	glatt	mit Rahmen	roh lackiert
		ohne Rahmen	roh lackiert
	gebürstet (STR 5):	mit Rahmen	roh lackiert
		ohne Rahmen	roh lackiert
Asteiche	glatt	mit Rahmen	roh lackiert
		ohne Rahmen	roh lackiert
	gebürstet (STR 5):	mit Rahmen	roh lackiert
		ohne Rahmen	roh lackiert

MODERN (teilmassiv)

MASSIVES RAHMENPROGRAMM

REICHERT Holztechnik

BESONDERHEITEN

- Massivholzrahmen in moderner Form
- furnierte Füllungen
- Holzart: Eiche
- verschiedene Oberflächendesigns



OPTIONEN

FURNIER

Technische Angaben

Material: Rahmen massiv, 20 mm
Füllung furniert, 9 mm

Holzarten: Eiche

Konstruktion: Rahmen: Friese aus Leimholz
Eckverbindung mit Knochenfuge
Ausführung wahlweise mit Füllung oder als Glasrahmen
Vorderstücke: Leimholz massiv glatt oder mit Rillenfräsung passend zur Friesbreite der Tür
Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 63, 70, 80 oder 98 mm

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm

Strukturen: glatt: Eiche
gebürstet (STR 5): Eiche

Farben:

Minimal-/Maximalmaß (L x B):

Rahmentür:	Rahmen 63 mm	206 x 206 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 70 mm	220 x 220 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 80 mm	240 x 240 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 98 mm	276 x 276 mm	bis	1450 x 600 mm
	(Längere Maße mit zusätzlichem Mittelfries auf Anfrage)			
Vorderstück:	50 x 240 mm	bis	240 x 600 mm	
Blenden:	50 x 30 mm	bis	2100 x 300 mm	

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh 10 AT
Lackiert 15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart
Eiche	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv

MODERN (massiv)

FÜR NATURLIEBHABER

REICHERT Holztechnik

Asteiche rustikal strukturiert

BESONDERHEITEN

- Massivholzrahmen in moderner Form
- massive Füllungen
- unterschiedliche Holzarten
- verschiedene Oberflächendesigns



OPTIONEN

MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material: Rahmen massiv, 20 mm
Füllung massiv, 12 mm

Holzarten: Eiche, Asteiche rustikal
Fichte: Füllung astig / Rahmen, Vorderstücke und Blenden astfrei

Konstruktion:
- Rahmen: Friese aus Leimholz
  Eckverbindung mit Knochenfuge
  Ausführung wahlweise mit Füllung oder als Glasrahmen
- Füllung: wahlweise profiliert oder glatt
- Vorderstücke: Leimholz massiv glatt oder mit Rillenfräsung in Friesbreite der Tür
- Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 63, 70, 80 oder 98 mm

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm

Strukturen:
- glatt: Eiche, Asteiche rustikal
- gebürstet (STR 5): Eiche
- stark strukturiert (STR 2): Eiche, Asteiche rustikal
- gebürstet (STR 1): Fichte

Farben:

Minimal-/Maximalmaß (L x B):

Rahmentür:	Rahmen 63 mm	206 x 206 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 70 mm	220 x 220 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 80 mm	240 x 240 mm	bis	1450 x 600 mm
	Rahmen 98 mm	276 x 276 mm	bis	1450 x 600 mm
	(Längere Maße mit zusätzlichem Mittelfries auf Anfrage)			
Vorderstück:	50 x 240 mm	bis	240 x 600 mm	
Blenden:	50 x 30 mm	bis	2100 x 300 mm	

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh 10 AT
Lackiert 15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart
Eiche Asteiche rustikal	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
Fichte	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv

CITY

100% massiv

BESONDERHEITEN

- Massivholzrahmen im wohnlichen Design
- massive Füllungen
- unterschiedliche Holzarten
- glatte bis stark strukturierte Oberflächen



OPTIONEN

MASSIVHOLZ

Eiche

Asteiche rustikal strukturiert

Eiche gebürstet

Technische Angaben

Material: Rahmen massiv, 20 mm
Füllung massiv, 10 mm

Holzarten: Eiche, Asteiche rustikal
Fichte: Füllung astig / Rahmen, Vorderstücke und Blenden astfrei

Konstruktion: Rahmen: Friese aus Leimholz
Ausführung wahlweise mit Füllung oder als Glasrahmen
(Sprossentür nicht möglich)
Vorderstücke: Leimholz massiv
Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 98 mm

Profil: Vorderkante Fase 2,0 mm, Ecken Radius 1,5 mm, Hinterkante Fase 0,5 mm

Strukturen:

glatt:	Eiche, Asteiche rustikal
gebürstet (STR 5):	Eiche
stark strukturiert (STR 2):	Eiche, Asteiche rustikal
gebürstet (STR 1):	Fichte

Farben:



Minimal-/Maximalmaß (L x B):

Rahmentür:	240 x 240 mm	bis	1450 x 600 mm
	(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)		
Vorderstück:	50 x 140 mm	bis	240 x 600 mm
Blenden:	50 x 30 mm	bis	2100 x 300 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh 10 AT
Lackiert 15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart
Eiche Asteiche rustikal	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
Fichte	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv

FINCA

LANDHAUS OHNE SCHNÖRKEL

BESONDERHEITEN

- moderne Landhaus Rahmenfront
- massive Füllungen
- unterschiedliche Holzarten
- glatte oder gebürstete Oberflächen



OPTIONEN

MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material: Rahmen massiv, 20 mm
Füllung massiv, 12 mm

Holzarten: Eiche
Fichte: Füllung astig / Rahmen, Vorderstücke und Blenden astfrei

Konstruktion: Rahmen: Friese aus Leimholz
Ausführung wahlweise mit Füllung, als Glasrahmen oder mit Sprossen
Vorderstücke: Leimholz massiv
Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 80 mm

Profil: Vorderkante Fase 3,0 mm, Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,0 mm

Strukturen: glatt: Eiche
gebürstet (STR 5): Eiche
gebürstet (STR 1): Fichte

Farben:

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
Rahmentür: 240 x 240 mm bis 1450 x 600 mm
(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)
Vorderstück: 50 x 140 mm bis 240 x 600 mm
Blenden: 50 x 30 mm bis 2100 x 300 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh 10 AT
Lackiert 15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart
Eiche	roh	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
Fichte	roh	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

KLASSIK 02

LANDLIEBE AUS DEM SCHWARZWALD

REICHERT Holztechnik

Eiche

Eiche Sprossentür

BESONDERHEITEN

- klassische Landhaus Rahmenfront
- kassetierte Füllung aus Massivholz
- unterschiedliche Holzarten
- glatte oder gebürstete Oberflächen



OPTIONEN

MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material: Rahmen massiv, 20 mm
Füllung massiv, 12 mm

Holzarten: Eiche
Fichte: Füllung astig / Rahmen, Vorderstücke und Blenden astfrei

Konstruktion: Rahmen: Friese aus Leimholz
Ausführung wahlweise mit Füllung, als Glasrahmen oder mit Sprossen
Vorderstücke: Leimholz massiv glatt, auf Wunsch mit Innenprofilierung
Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 80 mm

Profil: Vorderkante siehe Zeichnung, Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm

Strukturen: glatt: Eiche
gebürstet (STR 5): Eiche
gebürstet (STR 1): Fichte

Farben:

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
Rahmentür: 240 x 240mm bis 1450 x 600 mm
(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)
Vorderstück: 50 x 140 mm bis 240 x 600 mm
Blenden: 50 x 30 mm bis 2100 x 300 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh 10 AT
Lackiert 15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart
Eiche	roh	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
Fichte	roh	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Sprossentür* Glasrahmen Vorderstück Blende massiv

* Sprossentüren werden mit Glasleisten, jedoch ohne Glas geliefert.

BOGEN 02

GESCHWEIFTES LANDHAUS

BESONDERHEITEN

- geschweifte Landhaus Rahmenfront
- kassetierte Füllung aus Massivholz
- unterschiedliche Holzarten
- glatte oder gebürstete Oberflächen



OPTIONEN

MASSIVHOLZ

Technische Angaben

Material: Rahmen massiv, 20 mm
Füllung massiv, 12 mm

Holzarten: Eiche

Konstruktion: Rahmen: Friese aus Leimholz
Ausführung wahlweise mit Füllung oder als Glasrahmen
(Sprossentür nicht möglich)
Vorderstücke: Leimholz massiv glatt, auf Wunsch mit Innenprofilierung
Blenden: Leimholz massiv

Rahmenbreiten: 63 mm

Profil: Vorderkante siehe Zeichnung, Ecken Radius 3,0 mm, Hinterkante Fase 1,5 mm

Strukturen: glatt: Eiche
gebürstet (STR 5): Eiche

Farben:

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
Rahmentür: 240 x 240 mm bis 1450 x 600 mm
(Längere Maße mit zusätzlichem Querfries auf Anfrage)
Vorderstück: 50 x 140 mm bis 240 x 600 mm
Blenden: 50 x 30 mm bis 2100 x 300 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:
Roh 10 AT
Lackiert 15 AT
+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	Bauart
Eiche	roh	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv
	lackiert	Rahmentür Glasrahmen Vorderstück Blende massiv

ZUBEHÖRfurniert

BESONDERHEITEN

- beidseitig flächig furniert, umlaufend mit Kante
- Eckradius und Kanten R = 1,5 mm
- unterschiedliche Materialstärken
- verschiedene Strukturen möglich



OPTIONEN

FURNIER

Technische Angaben

Material: FPY, beidseitig furniert

Profil: Vorderkante und Ecken Radius 1,5 mm,
Hinterkanten Radius 1,5 mm

Holzarten: Eiche
Asteiche rustikal
Balkeneiche antik

Konstruktion: umlaufend Furnierkante 1,5mm

Strukturen:

glatt:	Eiche
	Balkeneiche antik
gebürstet (STR 5):	Eiche
stark strukturiert (STR 2):	Asteiche rustikal
	Balkeneiche antik

Farben:

Minimal-/Maximalmaß (L x B):
50 x 50 mm bis 2350 x 1050 mm

Lieferzeit: auf Anfrage, jedoch mindestens:

Lackiert	20 AT
Roh	15 AT

+ jeweils ca. 2 Tage für Zustellung

Preise (Euro)

Holzart	Oberfläche	D 9 mm	D 16 mm	D 19 mm	D 26 mm	D 39 mm
Eiche glatt	roh lackiert					
Eiche gebürstet (STR 5)	roh lackiert					

Holzart	Oberfläche	D 10,5 mm	D 17,5 mm	D 20,5 mm	D 27,5 mm	D 40,5 mm
Asteiche rustikal stark strukt. (STR 2)	roh lackiert					
Balkeneiche antik glatt	roh lackiert					
Balkeneiche antik stark strukt. (STR 2)	roh lackiert					

SONDERbearbeitung

SONDERBEARBEITUNG

- Ausschnitte
- Bohrungen
- gefräste Lüftungsgitter

DIENSTLEISTUNGEN

- Engineering
- Lohnlackierung
- Objektabwicklung

REICHERT
Holztechnik

SONDERBEARBEITUNG / DIENSTLEISTUNGEN

Bearbeitungsmöglichkeit



Außenrundung
Kante roh
Kante lackiert



Schrägschnitt
Kante roh
Kante lackiert



Eckausschnitt
Kante roh
Kante lackiert



Ausschnitt
Kante roh
Kante lackiert

Bohrung nach Zeichnung (ohne Lochreihen)



Leuchtenbohrung (incl. Kabelbohrung)
Kante roh



Lüftungsgitter (je Bauteil)
in pigmentierte
Front oder Sockel eingefräst und lackiert



Verbindungslaschen (incl. Laschen - anthrazit lackiert)
2 Laschen flächig
eingelassen



Verstiftete Fronten (incl. 2 Metallstifte)



Rillen-/Nutenfräsung



Außengehrung 45°, lackiert

Stand 03/21

Engineering

- Unterstützung bei Konstruktionsfragen
- Produktoptimierung
- Erstellen von CAD-Zeichnungen
- CNC-Programmierung

Lohnlackierung

- Lackieranlage mit Durchlauftrockner
- UV- oder konventionelle Trocknung
- Beizen, Lasuren, Matt- und Hochglanzlacke
- eigene Lackmischanlage für Hochglanz-, Matt- und Strukturlacke
- biologische Abluftreinigung

Plattenzuschnitt

- organisiertes Plattenlager
- automatische Plattensäge
- Einzeletikettierung



CNC-Bearbeitung

- 2x HOMAG-Bearbeitungszentrum
- Bearbeitung flächiger Werkstücke
- individuelle Sonderbearbeitungen
- Bohrbearbeitung nach Kundenzeichnung

Kantenbearbeitung

- PU-Kantenverleimung
- Kantenmaterial: ABS, Melamin, Furnier

Kommissions- und Individualfertigung

- Kundenkommissionen ab Losgröße "1"
- RAL-, NCS- und Sikkensfarbtöne
- individuelle Oberflächen nach Kundenwunsch

Serien- und Objektabwicklung

- Abwicklung von Großserien
- objektbezogene Auftragsabwicklung
- Konfektionierung nach Kundenanforderung

Etikettierung

- Einzeletiketten je Bauteil
- RFID-Technik
- individuelle Kundenetiketten